

Beacon

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Κατάλογος 2023-2024



ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ



Οι ανεμιστήρες FANAWAY αλλάζουν τα δεδομένα στον σχεδιασμό ανεμιστήρων οροφής. Με μια κίνηση του διακόπτη, οι ανεμιστήρες Fanaway μεταμορφώνονται από ένα κομψό, εξελιγμένο, κρεμαστό φωτιστικό σε έναν ενεργειακά αποδοτικό ανεμιστήρα οροφής.

Το μυστικό βρίσκεται στη μοναδική τεχνολογία αναδιπλούμενου πτερυγίου της Fanaway. Ενεργοποιώντας τον ανεμιστήρα η φυγόκεντρος δύναμη αθεί τα πτερύγια να κυκλοφορήσουν τον αέρα μέσα στο δωμάτιο. Απενεργοποιώντας τον ανεμιστήρα τα πτερύγια ανασύρονται αυτόματα δημιουργώντας μια πιο minimal εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας υλικά και φινιρίσματα ανώτερης ποιότητας οι ανεμιστήρες Fanaway θέτουν ένα εντελώς μοναδικό πρότυπο σε μορφή και λειτουργία.

Βραβεία

- Home Beautiful Product of the Year Awards
- 2008, Finalist
- Best Homewares & Kitchen Product or Range, Finalist - Home/Lifestyle, The Gift Awards
- 2008
- Most innovative Product or Service, Finalist - Conscience & Creativity, The Gift Awards 2008
- Best Homewares & Kitchen Product or Range, Finalist-Australian Designed and/or Manufactured, The Gift Awards 2008
- Finalist, Next [Big Thing] Award 2008
- Interior Design Awards 2008, Finalist

Lucci Air

Αποκλειστικά για την Beacon και για πάνω από 30 χρόνια, η Lucci Air είναι γνωστή για την εξαιρετική της ποιότητα, δίνοντας παράλληλα μεγάλη έμφαση στην τεχνολογία και την ανάπτυξη προϊόντων σύγχρονου design. Διαθέτοντας μία εξαιρετικά διευρυμένη γκάμα ανεμιστήρων οροφής υψηλής ποιότητας, προσφέρει συνεχώς νέα μοντέλα, πάντα εναρμονισμένα με τις τρέχουσες τάσεις ανά τον κόσμο, ώστε να ταιριάζουν σε κάθε στυλ, χώρο και προϋπολογισμό.

Bayside

Η σειρά ανεμιστήρων Bayside έχει δημιουργηθεί με γνώμονα τη σχεδιαστική απλότητα και την έμφαση στην ενεργειακή απόδοση. Κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας, είναι κατάλληλοι για εφαρμογές τόσο σε εσωτερικούς όσο και υπαίθριους χώρους.



FAN FACTS

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Όλοι οι ανεμιστήρες της Beacon χαρακτηρίζονται από ειδική σήμανση η οποία προσδιορίζει εάν ο ανεμιστήρας είναι εσωτερικής ή εξωτερικής τοποθέτησης.



Αποκλειστικά
Εσωτερικού Χώρου

Κατάλληλοι για χρήση
και εγκατάσταση
μόνο σε εσωτερικούς
χώρους.



Εσωτερικού ή
Ημιυπαίθριου Χώρου

Κατάλληλοι για χρήση
και εγκατάσταση μόνο
σε εσωτερικούς ή
ημιυπαίθριους χώρους,
με την προϋπόθεση ότι
είναι προστατευμένοι από
νερό, σκόνη, άνεμο, αλάτι
και περιβάλλοντας από 2
τοίχους τουλάχιστον 1 τοίχο.



Εξωτερικού ή Παραθαλάσσιου
Χώρου


Κατάλληλοι για ημιυπαίθριους ή
εξωτερικούς -παραθαλάσσιους
χώρους, με την προϋπόθεση ότι
ο ανεμιστήρας βρίσκεται υπό
πλήρη κάλυψη και περιβάλλεται
από τουλάχιστον 1 τοίχο.

DC MOTOR



Χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια - έως και 70% λιγότερη από έναν
τυπικό ανεμιστήρα AC για να παράγουν την ίδια απόδοση σε σχέση
με τους ανεμιστήρες AC.

ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ



ΕΑΝ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ

Για χώρο 6m x 6m ή/και μεγαλύτερο
επιλέξτε

Ανεμιστήρα οροφής > 132cm

Για χώρους με ταβάνι ψηλότερο
από 3 μέτρα, συνιστούμε τη χρήση
ράβδου επέκτασης.

ΕΑΝ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟ ή ΜΕΣΑΙΟ

Για χώρο 4m x 5m ή/και μεγαλύτερο
επιλέξτε

Ανεμιστήρα οροφής > 122cm

Για χώρους με ταβάνι 2,40-2,50
μέτρων, συνιστούμε ανεμιστήρες
CTC (με κοντό λαιμό).

FUN FACTS

1

Οι περισσότεροι ανεμιστήρες οροφής καταναλώνουν λιγότερη ισχύ από μια λάμπα 60 Watt – με κόστος περίπου 0,01€/ώρα λειτουργίας.*

ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ
0,01€/ΩΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.*

2

Τα κλιματιστικά λειτουργούν στα 2000+ watt κατά μέσο όρο, όταν όμως λειτουργούν σε συνδυασμό με έναν ανεμιστήρα οροφής μπορείτε να μειώσετε το κόστος ισχύος του κλιματιστικού σας έως και 40%.*

ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ 40% ΣΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Σ.

3

Οι ανεμιστήρες Beacon διαθέτουν χειμερινή λειτουργία, χάρη στην αναστροφή κατεύθυνσης πτερυγίων. Η συγκεκριμένη λειτουργία κατευθύνει τον θερμό αέρα από το ταβάνι προς τους τοίχους, μειώνοντας το κόστος θέρμανσης έως και 10%.*

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΩΣ & 10%

4

Με τον ανεμιστήρα οροφής Beacon θα νιώσετε έως και 8 βαθμούς μεγαλύτερη δροσιά.*

8° C ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

*Οι υπολογισμοί στα κόστη και στην εξοικονόμηση είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να ποικίλουν ανάλογα το μέγεθος του ανεμιστήρα και την χρήση του.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Κάθε ανεμιστήρας οροφής (αναλόγως του μοντέλου) θα πρέπει να έχει απόσταση από το δάπεδο έως τα πτερύγια, τουλάχιστον 2,1m και 30cm από την οροφή. Το ιδανικό ύψος για τη βέλτιστη ροή αέρα είναι 2,40m έως 2,75m από το έδαφος. Αν το ύψος της οροφής ξεπερνάει τα 3,0m, πιθανόν να χρειαστείτε πρόσθετη ράβδο επιμήκυνσης. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε κεκλιμένες οροφές.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εάν ο ανεμιστήρας σας θα αντικαταστήσει την κύρια πηγή φωτισμού σε ένα δωμάτιο, θα πρέπει να επιλέξετε έναν ανεμιστήρα που να έχει ενσωματωμένο φωτισμό. Εναλλακτικά, οι περισσότεροι ανεμιστήρες Beacon έχουν επιλογή τοποθέτησης φωτιστικού.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε το φως και τη λειτουργία του ανεμιστήρα σας μέσω τηλεχειριστηρίου. Οι περισσότεροι ανεμιστήρες Beacon μπορούν να εγκατασταθούν με δέκτη, το οποίο σημαίνει ότι σε υπάρχον σημείο φωτός δεν χρειάζεται επιπλέον καλωδίωση, καθώς το τηλεχειριστήριο κάνει τα πάντα για εσάς. Εξακολουθεί να απαιτείται πρόσθετη καλωδίωση για έναν διακόπτη απομόνωσης, υποχρεωτικά για όλους τους ανεμιστήρες.



ΞΕΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΞΕΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι ανεμιστήρες οροφής σας κρατούν πιο δροσερούς το καλοκαίρι και πιο ζεστούς τον χειμώνα χρησιμοποιώντας περίπου τόση ισχύ όσο ένας λαμπτήρας 60 watt. Επιλέξτε έναν ανεμιστήρα με κινητήρα συνεχούς ρεύματος, ο οποίος χρησιμοποιεί 65% λιγότερη ενέργεια από τους τυπικούς ανεμιστήρες εναλλασσόμενου ρεύματος και θα μειώσετε το κόστος λειτουργίας σε μόλις 0,01€ ανά ώρα.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ενώ ένας ανεμιστήρας οροφής δεν μειώνει απαραιτήτως τη θερμοκρασία, κάνει το δωμάτιο πιο δροσερό κυκλοφορώντας ένα αεράκι στον χώρο. Η αποτελεσματική κυκλοφορία μπορεί να σας κάνει νιώσετε έως και 8 βαθμούς πιο δροσεροί και να μειώσετε τους λογαριασμούς του κλιματισμού έως και 40%.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

Τους χειμερινούς μήνες, θα πρέπει να λειτουργείτε τον ανεμιστήρα οροφής στην αντίστροφη λειτουργία, εφόσον το ύψος οροφής είναι κάτω από 3 μέτρα. Η συγκεκριμένη λειτουργία αθεί τον ζεστό αέρα προς την οροφή και στη συνέχεια προς τα κάτω στους τοίχους, κυκλοφορώντας απαλά τον ζεστό αέρα μέσα στο δωμάτιο. Αυτή η τεχνική έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το κόστος θέρμανσης έως και 10%.

*Για οροφές μεγαλύτερες από 3 μέτρα, η χρήση της καλοκαιρινής λειτουργίας θα μειώσει την ανερχόμενη θερμότητα και επίσης θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους θέρμανσης.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Διάσταση χώρου	Διάμετρος			
	ft ²	m ²	Inch	cm
75 - 144	7 - 13	36 - 42	91 - 106	
145 - 225	13 - 21	48	122	
225 - 400	21 - 37	50 - 56	127 - 142	
Πάνω από 400	Πάνω από 37	60	152	

Μεγάλα δωμάτια – Τα σαλόνια, τα καθιστικά ή τα κύρια υπνοδωμάτια χρειάζονται ανεμιστήρα με μέγεθος πτερυγίου 132 cm ή μεγαλύτερο ώστε να παράγεται αρκετή ροή αέρα. Ένας μικρός ανεμιστήρας μπορεί να προκαλέσει αισθητική ανισορροπία σε ένα μεγάλο δωμάτιο, ενώ, αντίστροφα, ένας μεγάλος ανεμιστήρας μπορεί να φαίνεται υπερβολικός σε ένα μικρό δωμάτιο.

Μεσαία & μικρά δωμάτια – Για κουζίνες, τραπεζαρίες ή παιδικά υπνοδωμάτια και γραφεία θα πρέπει να επιλέξετε έναν ανεμιστήρα με μέγεθος πτερυγίου 122 cm ή μικρότερο.

EASY LIVING | EASY SLEEPING

Ανεμιστήρες Οροφής Beacon

Απολαύστε το απαλό αεράκι σε κάθε χώρο του σπιτιού σε συνθήκες απόλυτης ησυχίας και με ελάχιστο κόστος!



Βεράντα

EASY LIVING

Υγιεινή δροσιά & άνεση στα μέρη του σπιτιού που περνάμε σημαντικό χρόνο.

Πολλαπλές επιλογές μοντέλων για να ταιριάζουν αισθητικά στο δικό σας χώρο.


Απολαύστε τα πλεονεκτήματα που οι ανεμιστήρες Beacon σας προσφέρουν όπως **αθόρυβη λειτουργία, εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, απαράμιλλο design και φωτισμό** που ταιριάζει στην αισθητική σας. Οι υπαίθριοι ανεμιστήρες δημιουργούν ένα κομψό και δροσερό περιβάλλον, διατηρώντας μακριά τα κουνούπια και άλλα έντομα.



Σαλόνι/ καθιστικό



Κουζίνα



Κρεβατοκάμαρα

EASY SLEEPING

Ροή αέρα στο επιθυμητό επίπεδο **άνεσης και μηδενικός θόρυβος!**

Απολαύστε τον ύπνο επιλέγοντας το επίπεδο ισχύος που σας ταιριάζει.



Ο χρονοδιακόπτης θα απενεργοποιήσει τον ανεμιστήρα στην ώρα που θα ορίσετε. Συνδυάστε τη λειτουργία του κλιματιστικού με αυτή του ανεμιστήρα για **υγιεινή δροσιά στο χαμηλότερο δυνατό κόστος**.



ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ	2	
FAN FACTS	3	
TIPS.....	4-5	
EASY LIVING EASY SLEEPING	6-7	
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	9	
LUCCI AIR		
VECTOR.....	10	
BRONX.....	12	
AKMANI	14	
TYPE A	16	
MARINER	18	
BREEZER	20	
ATLANTA + ATLANTA II.....	22	
BALI.....	24	
AIRFUSION QUEST II SILVER	26	
CLIMATE II.....	28	
CLIMATE III	30	
FIJIAN II	32	
AIRMOVER	34	
LONDO	36	
NAUTICA	38	
PEREGRINE.....	40	
RADAR.....	42	
SHOALHAVEN.....	44	
NEWPORT	46	
WHITEHAVEN.....	48	
AIRLIE II ECO WHITE	50	
FANAWAY		
FANAWAY CLASSIC.....	52	
FANAWAY EVORA	54	
FANAWAY INDUSTRI	56	
BAYSIDE		
CALYPSO	58	
LAGOON	60	
MEGARA	62	
NAUTILUS	64	
LUCCI CONNECT WIFI ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ		66
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ		68
ΦΩΤΙΣΜΟΣ		69
BREEZE ΔΑΠΕΔΟΥ		70
BREEZE TOIXΟΥ		72
SPECIFICATIONS		74-77
AFTER SALES SERVICE		79

NEW

VECTOR



SKU 80513074

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό¹

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 122cm/48inch
Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό
Υλικό πτερυγίων Κόντρα πλακέ θαλασσης
Διάσταση μοτέρ D153 X 7mm
Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)
Φωτισμός 18W LED (δεν περιλαμβάνεται)
Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο
Παροχή αέρα 170m³/min
Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 6W/33W
Κλίση σε οροφή (Deg) 13

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο

80210575 Λευκό



LucciaIR

SKU 80513072

Χρώμα ανεμιστήρα: Inox

Χρώμα πτερύγων: Μαύρο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων ABS πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D153 X 15mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 18W LED (δεν περιλαμβάνεται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 180 m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min/Max 3W/20W

Κλίση σε οροφή (Deg) 13

SKU 80513073

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερύγων: Λευκό



ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο

80210544 Λευκό

80210546 Χρωμέ





SKU 80210507

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ

Χρώμα πτερύγων: KOA

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 152cm/60inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων Ξύλο (Paulownia)

Διάσταση μοτέρ D153 X 15mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 223m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 3W/37W

Κλίση σε οροφή (Deg) 15

ΚΙΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)



80210244

Μπρονζέ



6 SPEEDS



DC

REMOTE
INCLUDEDINDOOR
RATED

LucciaIR

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, ø21.5mm

80210583 Μπρονζέ

TYPE A



SKU 80211011

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Όψη Ξύλου Teak



SKU 80211010

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ ματ
Χρώμα πτερύγιων: Όψη Ξύλου Teak



SKU 80211008

Χρώμα ανεμιστήρα: KOA
Χρώμα πτερύγιων: KOA

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 154cm/60inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D165 X 18mm

Ταχύτητες 12 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 281m³/min

Κατανάλωση μοτέρ 35W

Κλίση σε οροφή (Deg) 18

KIT ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)



80211013
Λευκό



80211012
Χρωμέ ματ



80211014
KOA

LUCCIAR





SKU 80213092

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 80213096

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 142cm/56inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ Ø172 X 14mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 80213096: 15 W LED 1100 Lumen (περιλαμβάνεται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο: **80213096**, Διακπτης τοίχου **80213092**

(περιλαμβάνονται στην συσκευασία)

Παροχή αέρα 187m³/min

Κατανάλωση μοτέρ 75W

Κλίση σε οροφή (Deg) 18



ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσματο

80210575 Λευκό

LucciaIR

BREEZER



SKU 80512114

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερύγιων: Λευκό/Οξιά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 81cm/32inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων MDF

Διάσταση μοτέρ D153 X 10mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός E27 15 Watt CFL 1/2 Σπιράλ (δεν περιλαμβάνεται)

Χειρισμός Κορδόνι

Παροχή αέρα 129 m³/min

Κατανάλωση μοτέρ 60W

Κλίση σε οροφή (Deg) 25

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο

80210575 Λευκό

LUCCIAR





SKU 80213182

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 80213183

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο ματ
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο

NEW

ATLANTA II



SKU 8021610849

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό¹



SKU 8021610949

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο ματ
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 8021610849 8021610949

Διάσταση 183cm/72inch
Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό
Υλικό πτερυγίων Αλουμίνιο
Διάσταση μοτέρ D153X16mm
Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)
Φωτισμός Δεν περιλαμβάνεται, προαιρετικός φωτισμός GX53 λάμπα (80121354)
Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο
Παροχή αέρα 286m³/min
Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 5W/55W
Κλίση σε οροφή (Deg) 11

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, ø26.5mm
80212931 Μαύρο
80210544 Λευκό



COASTAL RATED



LUCCIAIR



SKU 80210654

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 80210655

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ

Χρώμα πτερύγιων: Καφέ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ Ø153 X 25mm

Ταχύτητες 6 (χειριστήρικη/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 1x GX53 LED (περιλαμβάνεται) 18W, 3000K, 1700lm, 3-step-dimmable (80121357)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 160m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 6W/40W

Κλίση σε οροφή (Deg) 10



ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, Ø21.5mm

80210584 Λευκό

80210583 Μπρονζέ

Lucciair

AIRFUSION QUEST II SILVER



SKU 80210334

Χρώμα ανεμιστήρα: Ασημί

Χρώμα πτερύγιων: Ασημί/ξύλο Teak

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 122cm/48inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων Κόντρα πλακέ θαλάσσης

Διάσταση μοτέρ D153 X 16mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 1x E27 60W (περιλαμβάνεται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 182m³/min

Κατανάλωση μοτέρ 65W

Κλίση σε οροφή (Deg) 25

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ


90cm προσαρμόσιμο

80210555 Χρωμέ Ματ



LUCCI AIR





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 127cm/50inch
Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό
Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό
Διάσταση μοτέρ D97 X 44mm
Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)
Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο
Παροχή αέρα 172m³/min
Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 3W/34W
Κλίση σε οροφή (Deg) 20

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, Ø21.5mm
80210555 Χρωμέ Ματ
80210541 Ανθρακί¹
80210575 Λευκό¹
80210553 Ορειχάλκινο



KIT ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)



80210245
Χρωμέ Brushed



80210248
Ανθρακί



80210246
Ορειχάλκινο

KIT ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)



80210249
Λευκό



802100250
Χρωμέ Brushed



80210252
Ανθρακί

CLIMATE III



SKU 80210641

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ

Χρώμα πτερύγιων: Παλαιωμένο ξύλο / Σκούρο Koa

SKU 80210640

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερύγιων: Λευκό / μπεζ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων Κόντρα πλακέ θαλάσσης

Διάσταση μοτέρ D120 X 20mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 197m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 4W/29W

Κλίση σε οροφή (Deg) 10

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, Ø21.5mm

80210575 Λευκό

80210583 Μπρονζέ

80210559 Μαύρο



KIT ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

GX53 LED (η λάμπα περιλαμβάνεται), 12W, 3000K, 1100lm, 3 step dimmable (80121354)



802100645
Λευκό



802100643
Μπρονζέ



802100644
Μαύρο

Με προαιρετικό Kit
φωτισμού



FIJIAN II



SKU 80510297

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερύγιων: Λευκό rattan

NEW



SKU 80210295

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ

Χρώμα πτερύγιων: Καφέ rattan



LUCCI AIR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D172 X 18mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός N/A

Χειρισμός Διακόπτης τούχου (περιλαμβάνεται)

Παροχή αέρα 194m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 12W/67W

Κλίση σε οροφή (Deg) 22

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, Ø21.5mm

80210583 Μπρονζέ

80210584 Λευκό



AIRMOVER



SKU 80212988

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο



SKU 80212990

Χρώμα ανεμιστήρα: Σκούρο KOA
Χρώμα πτερύγιων: Σκούρο KOA



LUCCI AIR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 142cm/56inch
Υλικό ανεμιστήρα Ατσάλι
Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό
Διάσταση μοτέρ D188 X 14mm
Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)
Φωτισμός N/A
Χειρισμός Διακόπτης τοίχου (περιλαμβάνεται)
Παροχή αέρα 260m³/min
Κατανάλωση μοτέρ 86W
Κλίση σε οροφή (Deg) 15

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο
80210582 Σκούρο KOA
80210559 Μαύρο





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch
Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό
Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό
Διάσταση μοτέρ Ø90mm
Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)
Φωτισμός N/A
Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο
Παροχή αέρα 162m³/min
Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 3w/35w
Κλίση σε οροφή (Deg) N/A



LucciaIR

NEW

NAUTICA



SKU 80213353

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό¹



SKU 80213354

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο

SKU 80213355

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ Brushed
Χρώμα πτερύγιων: Ξύλο Teak

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ 120mm

Ταχύτητες 6 (χειρινή/καλοκαιρινή λειτουργία)


Φωτισμός 1x GX53 LED (περιλαμβάνεται), 128 MM, 12W, 3000K, 1200lm, 3-step-dimmable (80121363)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 212m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 2W/30W

Κλίση σε οροφή (Deg) N/A



LUCCI AIR

PEREGRINE



SKU 80213280

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 142cm/56inch

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό+ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D90 X 19mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 1x GX53 LED (περιλαμβάνεται), 12W,
3000K,1200lm, 3-step-dimmable (80121354)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 180m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 1.3W/33.3W


Κλίση σε οροφή (Deg) 13

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, Ø21.5mm

80210575 Λευκό

LUCCIAR





SKU 80212883
Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ
Χρώμα πτερύγιων: Σκούρος Δρυς

SKU 80210519
Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ Brushed
Χρώμα πτερύγιων: Ξύλο Teak

SKU 80210518
(SKU 80212885 - 106 cm)
Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Ανοιχτός Δρυς

SKU 80212870
Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό

KIT ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

80210244 Μπρονζέ	80210245 Χρωμέ Brushed	802100247 Λευκό

KIT ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

80210249 Λευκό	802100250 Χρωμέ Brushed	80210253 Μπρονζέ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διάσταση 132cm/52inch, 106cm/42inch
Υλικό ανεμιστήρα ABS
Υλικό πτερυγίων Κόντρα πλακέ θαλασσης
Διάσταση μοτέρ D125 x 30mm
Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)
Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο
Παροχή αέρα 176m³/min for 52", 108m³/min for 42"
Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 3W/34W
Κλίση σε οροφή (Deg) N/A
Ράβδος επέκτασης N/A

Lucciair

**SKU 80213050**

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ Ματ
Χρώμα πτερύγιων: Ξύλο Teak

**SKU 80213054**

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Σκούρο KOA

**SKU 80213051**

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Σκούρο KOA

**SKU 80213053**

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ Ματ
Χρώμα πτερύγιων: Οξυά

**SKU 80213055**

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Δρυς (Λευκό Παλαιωμένο)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 143cm/57inch

Υλικό ανεμιστήρα Ατσάλι

Υλικό πτερυγίων Ξύλο

Διάσταση μοτέρ 188mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 17W GX53 LED 1700 Lumen (περιλαμβάνεται, μοντέλα:

80213053/54/55)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο: 80213053/54/55, Διακόπτης τοίχου:

80213050/51

Παροχή αέρα 213.9m³/min

Κατανάλωση μοτέρ 85W

Κλίση σε οροφή (Deg) 15

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο

80210555 Χρωμέ Ματ

80210559 Μαύρο

80210575 Λευκό



NEWPORT



SKU 80213171

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερύγιων: Λευκό/καφέ



SKU 80213170

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο

Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο/καφέ



LUCCI AIR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 137cm/54inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων Κόντρα πλακέ θαλάσσης

Διάσταση μοτέρ 153mm

Ταχύτητες 6

Φωτισμός 1x GX53 LED, 9W, 3000K, 850 lm
(περιλαμβάνεται),

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 210m³/min

Κατανάλωση μοτέρ 40W

Κλίση σε οροφή (Deg) 15

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, Ø26.5mm

80210544 Λευκό

80212931 Μαύρο





WHITEHAVEN



SKU 80213040

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό¹



SKU 80213044

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο¹
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο¹



SKU 80213041

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο¹
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο¹



SKU 80213043

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό¹



SKU 80213042

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ ματ¹
Χρώμα πτερύγιων: KOA



SKU 80213045

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ ματ¹
Χρώμα πτερύγιων: KOA

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 142cm/56inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ 125mm

Ταχύτητες 6 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 1x GX53 LED, 18W, 3000K, 1700 lm,
3-step-dimmable 80121357 (περιλαμβάνεται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 200m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 3W/29W

Κλίση σε οροφή (Deg) 12



ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, Ø21.5mm

80210575 Λευκό

80210559 Μαύρο

80210555 Χρωμέ ματ¹

Lucciair

AIRLIE II ECO WHITE



SKU 80212961

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερύγων: Λευκό



LUCCIAR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 122cm/48inch

Υλικό ανεμιστήρα Μεταλλικό

Υλικό πτερυγίων Κόντρα πλακέ θαλάσσης

Διάσταση μοτέρ D153x12mm

Ταχύτητες 3

Φωτισμός 2x E27 15 W (δεν περιλαμβάνεται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 236m³/min


Κατανάλωση μοτέρ 50W

Κλίση σε οροφή (Deg) 15

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο

80210575 Λευκό





SKU 80212925

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ

Χρώμα πτερύγιων: KOA



Με κλειστά πτερύγια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 121cm/48inch (Ανοιχτό)

47.5cm/19inch (Κλειστό)

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλο

Υλικό πτερυγίων Ακρυλικό

Διάσταση μοτέρ D153 X 15mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 3 x E27, LED (περιλαμβάνονται),

MAX. 4W, 2500K, 400 lm, Non-dimmable

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 180°/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 15W/57W

Κλίση σε οροφή (Deg) 15



ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, Ø26.5mm

80212930 Μπρονζέ





Με κλειστά πτερύγια

SKU 80212980

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Διαφανές



Με κλειστά πτερύγια



SKU 80212982

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ ματ
Χρώμα πτερύγιων: Διαφανές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 91cm/36inch (Ανοιχτό)
41cm/16inch (Κλειστό)
Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό
Υλικό πτερυγίων Ακρυλικό¹
Διάσταση μοτέρ D153X12mm
Ταχύτητες 3
Φωτισμός 2x20 Watt E27 (δεν περιλαμβάνεται)
Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο
Παροχή αέρα 120³/min
Κατανάλωση μοτέρ Min. 51W
Κλίση σε οροφή (Deg) 15

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο
80210544 Λευκό²
80210545 Χρωμέ ματ





SKU 80212920

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο

Χρώμα πτερύγιων: Διαφανές (σκούρο)



Με κλειστά πτερύγια



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 121cm/48inch (Ανοιχτό)

47.5cm/19inch (Κλειστό)

Υλικό ανεμιστήρα Μέταλλικό

Υλικό πτερυγίων Ακρυλικό

Διάσταση μοτέρ D153 X 15mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 3x E27, LED (περιλαμβάνονται),

MAX. 4W, 2500K, 380 lm, Non-dimmable

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 180m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 15W/56W

Κλίση σε οροφή (Deg) 15

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, Ø26.5mm

80212931 Μαύρο





SKU 80213015

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό¹



SKU 80213017

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο¹
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο¹



SKU 80213016

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό¹

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 80213015 / 80213017

Διάσταση 122cm/48inch
Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό¹
Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό¹
Διάσταση μοτέρ D153 x 12mm
Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)
Φωτισμός N/A
Χειρισμός Διακόπτης τοίχου (περιλαμβάνεται)
Παροχή αέρα 150m³/min
Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 11W/39W
Κλίση σε οροφή (Deg) 18

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, Ø21.5mm
80210575 Λευκό¹
80210559 Μαύρο¹



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 80213016


Διάσταση 122cm/48inch
Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό¹
Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό¹
Διάσταση μοτέρ D153 x 12mm
Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)
Φωτισμός 1x GX53 λάμπτα, MAX. 11W, (δεν περιλαμβάνεται)
Λειτουργία Ασύρματο χειριστήριο
Παροχή αέρα 150m³/min
Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 11W/39W
Κλίση σε οροφή (Deg) 18

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, Ø21.5mm
80210575 Λευκό¹

BAYSIDE

LAGOON



SKU 80213030

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό¹

SKU 80213032

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό¹

SKU 80213036

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό¹

SKU 80213031

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο¹
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο¹

SKU 80213033

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο¹
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο¹

SKU 80213037

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο¹
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο¹

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D155 X 12mm

Ταχύτητες 3 (χειριστήρι/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 80213032/33/36/37 1x GX53 LED (περιλαμβάνεται), 18W, 3000K, 1700lm, 3-step-dimmable (80121357)

Χειρισμός Διακόπτης τοίχου / ασύρματο χειριστήριο για τα μοντέλα με φως

Παροχή αέρα 160m³/min

Κατανάλωση μοτέρ 55W

Κλίση σε οροφή (Deg) 0 / 14 (μοντέλα με ράβδους επέκτασης)

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, Ø21.5mm

80210575 Λευκό¹

80210559 Μαύρο¹

 BAYSIDE



NEW

MEGARA



SKU 80531018

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγων: Μαύρο



SKU 80531016

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγων: Λευκό¹

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 122cm/48inch

Υλικό ανεμιστήρα ABS Πλαστικό

Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό

Διάσταση μοτέρ D153 x 12mm

Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)

Φωτισμός 2 x E14 LED, MAX. 15W, (δεν περιλαμβάνονται)

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 150m³/min

Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 13W/40W

Κλίση σε οροφή (Deg) 18



ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, Ø21.5mm

80210575 Λευκό

80210559 Μαύρο

BAYSIDE

NAUTILUS



SKU 80213025
Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό¹
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό¹



SKU 80213026
Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο¹
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο¹



 **BAYSIDE**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 132cm/52inch
Υλικό ανεμιστήρα Αλουμίνιο
Υλικό πτερυγίων Αλουμίνιο
Διάσταση μοτέρ Ø188 X 20mm
Ταχύτητες 3 (χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία)
Φωτισμός N/A
Χειρισμός Διακόπτης τοίχου (περιλαμβάνεται)
Παροχή αέρα 207m³/min
Κατανάλωση μοτέρ 19W/73W
Κλίση σε οροφή (Deg) 13

ΡΑΒΔΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

90cm προσαρμόσιμο, ø21.5mm
80210575 Λευκό¹
80210559 Μαύρο¹





LUCCI CONNECT WIFI ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



Το Lucci Connect σάς επιτρέπει να ελέγχετε τη ρύθμιση Smart Lighting όπως ποτέ πριν. Αυτός ο Smart Fan χειρισμός επιτρέπει να ελέγχετε τον ανεμιστήρα σας με το ασύρματο χειριστήριο αλλά και από το τηλέφωνό σας. Η ρύθμιση και ο έλεγχος είναι απλοί με την εφαρμογή Lucci Connect. Συνδύαστε το με ένα smart home hub για να επιτρέψετε πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο και να βυθιστείτε στην απόλυτη εμπειρία του έξυπνου σπιτιού.



80299041
Λευκό



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 42 x 12 x 110 mm
Ταχύτητες Low / Medium / High
Φωτισμός ON/OFF
Συμβατό με: Lucci air, Bayside and Fanaway AC fan

LUCCI AIR

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Lucci Touch Fan

80210675
Μαύρο80210667
Λευκό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 80 x 28 x 125 mm
 Ταχύτητες Low / Medium / High
 Φωτισμός ON/OFF
 Timer 2/4/8 hrs

Lucci Air SlimLine

80210012
Λευκό

Lucci Air LCD

80210013
Λευκό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 70 x 25 x 125 mm
 Ταχύτητες Low / Medium / High
 Φωτισμός ON/OFF

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ GX53 LED

80121340
4.5W
470LM
3000K
75MM Ø
30 €80121357
18W
1700LM
3000K
200MM Ø
3 STEP Dimmable
15%-50%-100%
35 €80121341
4.5W
470LM
4000K
75MM Ø
30 €80121358
18W
1700LM
4000K
200MM Ø
3 STEP Dimmable
15%-50%-100%
35 €80121342
9W
850LM
3000K
75MM Ø
30 €80121359
3 STEP Dimmable
15%-50%-100%
35 €80121354
12W
1000LM
3000K
152MM Ø
3 STEP Dimmable
15%-50%-100%
35 €

KIT ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τα κιτ φωτισμού είναι συμβατά με τους λαμπτήρες: - SKU 80121340 - SKU 80121341 - SKU 80121342 - SKU 80121343	80210245 * Χρωμέ Brushed 59 €	80210246 * Ορειχάλκινο 59 €	80210244 * Μπρονζέ 59 €	80210248 * Ανθρακί 59 €	802100247 Λευκό 77 €
	80210249 * Λευκό 59 €	80210253 * Μπρονζέ 59 €	80210252 * Ανθρακί 59 €	802100250 Χρωμέ Brushed 84 €	802100251 Ορειχάλκινο 84 €
Τα κιτ φωτισμού είναι συμβατά με τους λαμπτήρες: - SKU 80121354	802100645 Λευκό 77 €	802100643 Μπρονζέ 77 €	802100644 Μαύρο 77 €		
Κιτ φωτισμού TYPE A	80211013 Λευκό 89 €	80211012 Χρωμέ ματ 89 €	80211014 KOA 89 €		

* Δεν περιλαμβάνει λαμπτήρα



SKU 80213115
Μαύρο



SKU 80213114
Λευκό

LUCCI AIR



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 46cm/18inch
150 cm Max/103cm Min (δυνατότητα προσαρμογής ύψους)
Υλικό ανεμιστήρα Αταλί[®]
Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό[®]
Διάσταση μοτέρ 10cm
Ταχύτητες 3 (Πολυγωνικό & OSC)
Χειρισμός Διακόπτης
Παροχή αέρα 59m³/min
Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 45W/51W





SKU 80213124
Μαύρο



SKU 80213125
Μπρονζέ



SKU 80213126
Χρωμέ Brushed

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 46cm/18inch
Υλικό ανεμιστήρα Ατσάλι
Υλικό πτερυγίων ABS Πλαστικό
Διάσταση μοτέρ 100mm
Ταχύτητες 3 (Πολυγωνικό & OSC)
Χρονόμετρο 1h - 7h
Χειρισμός Διακόπτης & ασύρματο χειριστήριο
Παροχή αέρα 64m³/min
Κατανάλωση μοτέρ Min./Max 45W/52W




LucciaIR

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Μοντέλο	Εταιρία	Τύπος μοτέρ	Κλίση πτερυγίων	Χώρος τοποθέτησης	Πόλοι	Ταχύτητες	A	B	C	D	E	F	Καθαρό βάρος (kg)	Μικτό βάρος (kg)	Διαστάσεις συσκευασίας (mm)
VECTOR	Lucci Air	DC	12,5	ALFRESCO	16	230/200/170/140/100/80	33,5	/	5,8	22	15	43,5	5	6	620*340*290
BRONX	Lucci Air	DC	30	INDOOR	8	250/220/190/160/140/100	21,5	/	12	22	15	26,5	5,35	6,4	720*430*265
AKMANI	Lucci Air	DC	/	INDOOR	12	178/149/125/95/71/41	30	N/A	5,4	17,7	13,1	33	5,95	7,85	775*320*220
TYPE A	Lucci Air	DC	/	INDOOR	18	227/193/155/120/85/50	33	/	6	23,5	13	/	7,1	8	750*270*320
MARINER	Lucci Air	AC	12	COASTAL	16	114-165-236	35,5	35,5	/	22	15,5	34,5	6,9	7,6	695*365*265
BREEZER	Lucci Air	AC	/	INDOOR	/	130-190-240	35,5	35,5	/	17	13	43,5	4,9	5,8	286*241*235
ATLANTA / II	Lucci Air	DC	13	COASTAL	12	181/162/154/136/117/90	31	35	5,1	18,1	14	35	6,8	7,4	689*219*255
BALI	Lucci Air	DC	19	ALFRESCO	9	149/132/124/110/97/75	36	36	5,8	22,3	15	37,5	11,1	13,5	583*503*240
AIRFUSION QUEST II	Lucci Air	AC	11	INDOOR	16	110-150-230	30	33	6,1	19,4	13	40	6,1	7	625*280*255
CLIMATE II	Lucci Air	DC	\	INDOOR	12	179/150/125/100/75/50	33	N/A	5,5	15,3	13	33	5,9	7,5	612*237*252
CLIMATE III	Lucci Air	DC	12	INDOOR	9	230/198/175/152/127/111	28,5	31	5	17,5	15	31	3,9	5,5	645*235*227
FUTURA	Lucci Air	AC	11,7	INDOOR	16	95-155-215	/	33	/	24,5	13,2	33	6,15	8,2	596*281*300
FIJIAN II	Lucci Air	AC	12	ALFRESCO	16	217/139/81	31	N/A	6,2	22,5	15	37	9,8	11	600*360*300
AIRMOVER	Lucci Air	AC	11	ALFRESCO	16	68-134-211	28,5	35,7	/	10,5	13	35,7	7,3	8,4	665*275*267
LOndo	LUCCI AIR	DC	\	COASTAL	12	166/142/127/104/91/59	24	24	24	9	10,7	24	4	6,1	675*355*177
NAUTICA	Lucci Air	DC	\	COASTAL	9	165/143/120/95/72/48	30	28,5	17,4	15,3	15,3	30	6,1	9,12	962*347*321
PEREGRINE	Lucci Air	DC	11	COASTAL	12	194/161/133/105/78/50	27	27	5,5	16	14,2	38,5	4,48	6,38	880*265*270
RADAR	Lucci Air	DC	/	INDOOR	12	208/174/143/112/81/50	19	/	/	168	/	/	4,5	5,27	610*235*260
SHOALHAVEN	Lucci Air	AC	11	INDOOR	16	189-137-70	29,5	34,5	/	19,2	13	34,5	6,7	7,6	725*235*312
NEWPORT	Lucci Air	DC	11	ALFRESCO	12	237/211/193/172/146/111	31	31	5	18,1	15	31	4,8	5,6	664*214*233
WHITEHAVEN 80213040/41/42	Lucci Air	DC	12	COASTAL	12	169/144/125/100/77/50	27	30	5,5	18,8	14,2	30	4,4	6,24	708*285*290
WHITEHAVEN 80213043/44/45	Lucci Air	DC	12	COASTAL	12	169/144/125/100/77/50	30	33	5,5	18,8	14,2	33	4,8	6,6	708*285*290
AIRLIE II	Lucci Air	AC	9,5	INDOOR	/	111-184-240	27,5	27,5	/	21,6	13	38,5	5,83	/	/

- A Οροφή έως την κάτω πλευρά των πτερυγίων
- B Οροφή έως την κάτω πλευρά του ανεμιστήρα (με ή χωρίς φωτισμό)
- C Οροφή έως την κάτω πλευρά της ροζέτας
- D Διάμετρος περιβλήματος μοτέρ
- E Διάμετρος ροζέτας
- F Οροφή έως την κάτω πλευρά του φωτιστικού



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Εταιρία	Τύπος μοτέρ	Κλίση πτερυγίων	Χώρος τοποθέτησης	Poles	Ταχύτητες (h/m/l)	A	B	C	D	E	F	Καθαρό βάρος (kg)	Μικτό βάρος (kg)	Διαστάσεις συσκευασίας (mm)
CLASSIC	Fanaway	AC	\	INDOOR	16	230/175/130	27	40	5.5	30	13	40	12.7	14.7	560*560*347
EVORA	Fanaway	AC	N/A	INDOOR	16	230/170/130	31,5	N/A	10,2	47,5	15	42	11,8	14	560*560*345
INDUSTRI	Fanaway	AC	\	INDOOR	16	246/190/136	27	/	5.5	22	13	50	10.85	12.9	566*566*447
CALYPSO	Bayside	AC	8.5	COASTAL	16	244/176/12	30	N/A	5.6	18	15.5	31	4	4.6	575*240*220
LAGOON	Bayside	AC	10	COASTAL	16	212/137/80	24.2	28.5	5.15	20.6	13.5	28.5	4.5	5.3	640*245*270
MEGARA	Bayside	AC	N/A	COASTAL	16	234/157/105	27	N/A	5.7	18	15.5	41.5	4.5	5.2	575*240*220
NAUTILUS	Bayside	AC	12.5	Coastal IP55	16	260/157/100	27	N/A	6.5	25.6	13.5	35.5	8.3	9.2	585*280*320
BREEZE PEDESTAL	Lucci Air	AC	17	INDOOR	16	1250/1100/950	/	/	/	/	/	/	8.3	9.9	590*480*335
BREEZE WALL	Lucci Air	AC	17	INDOOR	16	1250/1100/950	/	/	/	/	/	/	4.5	6.1	480*480*380



After Sales Service

Νομός Αττικής:

ΛΥΜΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

28ης Οκτωβρίου 4, Νέα Ιωνία
Τ.Κ 14231

T: 2102796031

E: info@limperis-service.gr

After Sales Service

Νότια & Νησιωτική Ελλάδα:

GENERAL SERVICE

Λεάνδρου 22, Κολωνός
Τ.Κ 10443

T: 2105145030

E: info@general-service.gr

After Sales Service

Θεσσαλονίκη – Β. Ελλάδα – Θεσσαλία:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

Ορέστου 51, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ 54642

T: 2310846762

E: v.karamp@otenet.gr



www.beacon.gr

