

Beacon

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
Κατάλογος 2025-2026





Περιεχόμενα

Τα προϊόντα μας	4
Tips	5
Πως να επιλέξω τον σωστό ανεμιστήρα	6
Indoor Ανεμιστήρες	7
Alfresco Ανεμιστήρες	8
Coastal Ανεμιστήρες	9

LucciAR

Abyss	11
Airfusion Quest II	12
Akmani	13
Array	14
Aria	15
Atlanta/ Atlanta II	16
Bali	17
Bronx	18
Caelid	19
Climate IV	20
Condor	21
Farron	22
Fijian II	24
Geelong	25
Line	26
Londo	27
Louisville	28
Monza	29
Nautica	31
Peregrine	32
Polis	33
Whitehaven	35

BAYSIDE

Megara	36
Rafale	38-
Somerset	39

FANAWAY

Classic	40
Industri	41
Breeze Δαπέδου	42
Breeze Τοίχου	43

Ράβδοι Επέκτασης	44
Φωτισμός	45
Προδιαγραφές	46 - 47



Οι ανεμιστήρες FANAWAY αλλάζουν τα δεδομένα στον σχεδιασμό ανεμιστήρων οροφής. Με μια κίνηση του διακόπτη, οι ανεμιστήρες Fanaway μεταμορφώνονται από ένα κομψό, εξελιγμένο, κρεμαστό φωτιστικό σε έναν ενεργειακά αποδοτικό ανεμιστήρα οροφής.

Το μυστικό βρίσκεται στη μοναδική τεχνολογία αναδιπλούμενου πτερυγίου της Fanaway. Ενεργοποιώντας τον ανεμιστήρα η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τα πτερύγια να κυκλοφορήσουν τον αέρα μέσα στο δωμάτιο. Απενεργοποιώντας τον ανεμιστήρα τα πτερύγια ανασύρονται αυτόματα δημιουργώντας μια πιο minimal εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας υλικά και φινιρίσματα ανώτερης ποιότητας οι ανεμιστήρες Fanaway θέτουν ένα εντελώς μοναδικό πρότυπο σε μορφή και λειτουργία.

Βραβεία

- Home Beautiful Product of the Year Awards
2008, Finalist
- Best Homewares & Kitchen Product or Range, Finalist -
Home/Lifestyle, The Gift Awards
2008
- Most innovative Product or Service, Finalist -
Conscience & Creativity, The Gift Awards 2008
- Best Homewares & Kitchen Product or
Range, Finalist-Australian Designed and/or
Manufactured, The Gift Awards 2008
- Finalist, Next [Big Thing] Award 2008
- Interior Design Awards 2008, Finalist

LUCCI AIR

Αποκλειστικά για την Beacon και για πάνω από 30 χρόνια, η Lucci Air είναι γνωστή για την εξαιρετική της ποιότητα, δίνοντας παράλληλα μεγάλη έμφαση στην τεχνολογία και την ανάπτυξη προϊόντων σύγχρονου design. Διαθέτοντας μία εξαιρετικά διευρυμένη γκάμα ανεμιστήρων οροφής υψηλής ποιότητας, προσφέρει συνεχώς νέα μοντέλα, πάντα εναρμονισμένα με τις τρέχουσες τάσεις ανά τον κόσμο, ώστε να ταιριάζουν σε κάθε στυλ, χώρο και προϋπολογισμό.



Η σειρά ανεμιστήρων Bayside έχει δημιουργηθεί με γνώμονα τη σχεδιαστική απλότητα και την έμφαση στην ενεργειακή απόδοση. Κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας, είναι κατάλληλοι για εφαρμογές τόσο σε εσωτερικούς όσο και υπαίθριους χώρους.



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι ανεμιστήρες οροφής σας κρατούν πιο δροσερούς το καλοκαίρι και πιο ζεστούς τον χειμώνα χρησιμοποιώντας περίπου τόση ισχύ όσο ένας λαμπτήρας 60 watt. Επιλέξτε έναν ανεμιστήρα με κινητήρα συνεχούς ρεύματος, ο οποίος χρησιμοποιεί 65% λιγότερη ενέργεια από τους τυπικούς ανεμιστήρες εναλλασσόμενου ρεύματος και θα μειώσετε το κόστος λειτουργίας σε μόλις 0,01€ ανά ώρα.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ενώ ένας ανεμιστήρας οροφής δεν μειώνει απαραίτητως τη θερμοκρασία, κάνει το δωμάτιο πιο δροσερό κυκλοφορώντας ένα αεράκι στον χώρο. Η αποτελεσματική κυκλοφορία μπορεί να σας κάνει να νιώσετε έως και 8 βαθμούς πιο δροσεροί και να μειώσετε τους λογαριασμούς του κλιματισμού έως και 40%.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

Τους χειμερινούς μήνες, θα πρέπει να λειτουργείτε τον ανεμιστήρα οροφής στην αντίστροφη λειτουργία, εφόσον το ύψος οροφής είναι κάτω από 3 μέτρα. Η συγκεκριμένη λειτουργία ωθεί τον ζεστό αέρα προς την οροφή και στη συνέχεια προς τα κάτω στους τοίχους, κυκλοφορώντας απαλά τον ζεστό αέρα μέσα στο δωμάτιο. Αυτή η τεχνική έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το κόστος θέρμανσης έως και 10%. *Για οροφές μεγαλύτερες από 3 μέτρα, η χρήση της καλοκαιρινής λειτουργίας θα μειώσει την ανερχόμενη θερμότητα και επίσης θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους θέρμανσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Κάθε ανεμιστήρας οροφής (αναλόγως του μοντέλου) θα πρέπει να έχει απόσταση από το δάπεδο έως τα πτερύγια, τουλάχιστον 2,1m και 30cm από την οροφή. Το ιδανικό ύψος για τη βέλτιστη ροή αέρα είναι 2,40m έως 2,75m από το έδαφος. Αν το ύψος της οροφής ξεπερνάει τα 3,0m, πιθανόν να χρειαστείτε πρόσθετη ράβδο επιμήκυνσης. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε κεκλιμένες οροφές.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εάν ο ανεμιστήρας σας θα αντικαταστήσει την κύρια πηγή φωτισμού σε ένα δωμάτιο, θα πρέπει να επιλέξετε έναν ανεμιστήρα που να έχει ενσωματωμένο φωτισμό. Εναλλακτικά, οι περισσότεροι ανεμιστήρες Beacon έχουν επιλογή τοποθέτησης φωτιστικού.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε το φως και τη λειτουργία του ανεμιστήρα σας μέσω τηλεχειριστηρίου. Οι περισσότεροι ανεμιστήρες Beacon μπορούν να εγκατασταθούν με δέκτη, το οποίο σημαίνει ότι σε υπάρχον σημείο φωτός δεν χρειάζεται επιπλέον καλωδίωση, καθώς το τηλεχειριστήριο κάνει τα πάντα για εσάς. Εξακολουθεί να απαιτείται πρόσθετη καλωδίωση για έναν διακόπτη απομόνωσης, υποχρεωτικά για όλους τους ανεμιστήρες.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Όλοι οι ανεμιστήρες της Beacon χαρακτηρίζονται από ειδική σήμανση η οποία προσδιορίζει εάν ο ανεμιστήρας είναι εσωτερικής ή εξωτερικής τοποθέτησης.



Αποκλειστικά για
Εσωτερικούς Χώρους

Κατάλληλοι για χρήση
και εγκατάσταση μόνο
σε εσωτερικούς χώρους.



Για Εσωτερικούς ή
Ημιυπαίθριους Χώρους

Κατάλληλοι για χρήση
και εγκατάσταση μόνο σε
εσωτερικούς ή ημιυπαίθριους
χώρους, με την προϋπόθεση
ότι είναι προστατευμένοι από
νερό, σκόνη, άνεμο, αλάτι και
περιβάλλονται από 2 τοίχους
τουλάχιστον.



Για Εσωτερικούς,
Εξωτερικούς/Ημιυπαίθριους ή
Παραθαλάσσιους χώρους

Κατάλληλοι για χρήση και
εγκατάσταση σε εσωτερικούς,
εξωτερικούς/ημιυπαίθριους
ή παραθαλάσσιους χώρους,
με την προϋπόθεση ότι ο
ανεμιστήρας βρίσκεται υπό
πλήρη κάλυψη και περιβάλλεται
από τουλάχιστον 1 τοίχο.

ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ

Το μέγεθος ενός ανεμιστήρα οροφής παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική κυκλοφορία του αέρα μέσα σε ένα δωμάτιο. Ένας ανεμιστήρας που είναι πολύ μικρός για το χώρο μπορεί να μην παρέχει επαρκή ροή αέρα. Με αποτέλεσμα ο αέρας να μην κυκλοφορεί σωστά σε όλο το δωμάτιο, καθώς ο ανεμιστήρας δεν καταφέρνει να ανανεώσει αποτελεσματικά τον αέρα. Αντίθετα, ένας υπερβολικά μεγάλος ανεμιστήρας μπορεί να προκαλέσει έντονο ρεύμα αέρα, επηρεάζοντας την άνεση του χώρου.



	cm
ΔΩΜΑΤΙΟ:	122cm
ΣΑΛΟΝΙ:	132cm - 157cm
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΩΡΟΣ:	142cm - 250cm

Διάσταση χώρου		Διάμετρος	
ft ²	m ²	Inch	cm
145 - 225	13 - 21	48	122
225 - 400	21 - 37	50 - 56	127 - 142
Πάνω από 400	Πάνω από 37	60	Πάνω από 152



Χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια - έως και 70% λιγότερη από έναν τυπικό ανεμιστήρα AC για την ίδια απόδοση.



Οι ανεμιστήρες οροφής με **πιστοποίηση IP** είναι η ιδανική λύση για παραθαλάσσιες περιοχές καθώς επίσης εξωτερικούς χώρους όπως μπαλκόνια και πέργκολες. Η πιστοποίηση IP εγγυάται την αντίσταση των ανεμιστήρων στη σκόνη και το νερό, προσφέροντας υψηλή ανθεκτικότητα σε συνθήκες υγρασίας και έκθεσης στις καιρικές συνθήκες. Αυτοί οι ανεμιστήρες είναι ιδανικοί για χώρους με αυξημένη υγρασία, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.



Indoor

Αποκλειστικά για Εσωτερικούς Χώρους



Airfusion Quest II
122cm



Akmani
152cm



Classic
121cm



Industri
122cm



Breeze Δαπέδου
41cm



Breeze Τοίχου
41cm





Alfresco

Για Εσωτερικούς ή
Ημιυπαίθριους Χώρους



Bali
132cm



Bronx
132cm



Caelid
254cm



Climate IV
132cm



Fijian II
132cm



Geelong
132cm



Louisville
157cm



Rafale
122cm





Coastal

Για Εσωτερικούς, Εξωτερικούς/
Ημιυπαίθριους ή Παραθαλάσσιους χώρους



Abyss
142cm



Array
137cm



Aria
122cm



Atlanta/ Atlanta ii
142cm/183cm



Condor
137cm



Farron
132cm



Line
132cm



Londo
132cm



Megara
122cm



Monza
152cm



Nautica
132cm



Peregrine
143cm



Polis
132cm



Somerset
122cm



Whitehaven
142cm





LucciAR

Abyss




SKU 8021321549

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγων: Λευκό



SKU 8021321749

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ
Χρώμα πτερύγων: ΚΟΑ



Διάσταση
56" (142cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
254 m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού,
Εξωτερικού/
Ημιυπαίθριου ή
Παραθαλάσσιου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερυγίων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
9

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Όχι

Κλίση σε οροφή
Όχι

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm –
80213218
Μπρονζέ 900mm –
80213220

Ingress protection:
IP66

Κατανάλωση μοτέρ
26W



LucciAR


Airfusion Quest II



SKU 80210339

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό

Χρώμα πτερύγιων: Λευκό ή Δρυς



Διάσταση
48" (122cm)

Μοτέρ
AC

Παροχή αέρα
182m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού χώρου
13-21m²

Υλικό πτερύγιων
Κόντρα πλακέ θαλάσσης
Διπλής όψης

Ταχύτητες
3

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι
Λάμπι τύπου: 1xE27 60 W
δεν περιλαμβάνεται

Κατανάλωση μοτέρ
65W

Κλίση σε οροφή
18 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm – 80210575



LucciAR

Akmani




SKU 80210506

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ Brushed
Χρώμα πτερυγίων: Ξύλο Teak



SKU 80210507

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ
Χρώμα πτερυγίων: ΚΟΑ



Διάσταση
60" (152cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
223m²/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού χώρου
37-45m²

Υλικό πτερυγίων
Ξύλο

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι, δεν περιλαμβάνεται
Κιτ φωτισμού:
80210245 Χρωμέ Brushed
80210244 Μπρονζέ
(δεν περιλαμβάνουν λαμπτήρα)

Κατανάλωση μοτέρ
37W

Κλίση σε οροφή
15 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Χρωμέ Brushed 900mm
- 80210555
Μπρονζέ 900mm
- 80210583



LucciAR

Array


SKU 8021610649

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγων: Λευκό



SKU 8021610749

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγων: Μαύρο



137cm



Διάσταση
54" (137cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
155m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού, Εξωτερικού/
Ημιυπαίθριου ή
Παραθαλάσσιου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερύγων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι
Περιλαμβάνεται
(128mm GX53 /12W) 3
επίπεδα φωτεινότητας

Κατανάλωση μοτέρ
32W

Κλίση σε οροφή
Όχι

Ράβδος επέκτασης
Όχι, τοποθέτηση
κατευθείαν στην οροφή



Lucci AIR

Aria



SKU 80212991

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγων: Λευκό




SKU 80212994

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγων: Λευκό



SKU 80212998

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγων: Μαύρο



Διάσταση
48" (122cm)

Μοτέρ
AC

Παροχή αέρα
156m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού, Εξωτερικού/
Ημιυπαίθριου ή
Παραθαλάσσιου χώρου
13-21m²

Υλικό πτερύγων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
3

Χειρισμός
80212991: Διακόπτης τοίχου
80212994: Ασύρματο χειριστήριο
80212998: Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός:
80212991: N/A
80212994: Περιλαμβάνεται
(1 LED MAX. 18 W)
80212998: Περιλαμβάνεται
(1 LED MAX. 18 W)
3 επίπεδα φωτεινότητας

Κατανάλωση μοτέρ
43W

Κλίση σε οροφή
15 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm – 80210575
Μαύρο 900mm – 80210559



LUCCIAR



Atlanta

Atlanta II

- SKU 80213182
Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό
- SKU 8021318349
Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο



- *SKU 8021610849
Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό
- *SKU 8021610949
Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο



Διάσταση
56" (142cm)
72" (183cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
142cm: 267m³/min
183cm: 286m³/min

Φωτισμός:
Atlanta **Ναι**
Περιλαμβάνεται
(1 x GX53 /12W) 3 επίπεδα
φωτεινότητας

* Atlanta II **Ναι**
Λάμπηρας: 128mm GX53 /12W
δεν περιλαμβάνεται (3 επίπεδα
φωτεινότητας)
(προαιρετικό καπάκι)

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού, Εξωτερικού/
Ημιυπαίθριου ή
Παραθαλάσσιου χώρου
Πάνω από 37m²

Υλικό πτερύγιων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Κατανάλωση μοτέρ
142cm: 41W
183cm: 55W

Κλίση σε οροφή
142cm: 9 μοίρες
183cm: 11 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm - 80210544
Μαύρο 900mm - 80212931



LUCCIAR

Bali




SKU 8021065449

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 8021065549

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ
Χρώμα πτερύγιων: Καφέ



Διάσταση
52" (132cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
160m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού ή
Ημιυπαίθριου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερυγίων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι
Κιτ φωτισμού:
210654-LT Λευκό
210655-LT Μπρονζέ
(δεν περιλαμβάνουν
λαμπτήρα)

Κατανάλωση μοτέρ
40W

Κλίση σε οροφή
10 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm – 80210584
Μπρονζέ 900mm – 80212919



LucciAR

Bronx


SKU 80513073

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 80513072

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο



132cm



Διάσταση
52" (132cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
160m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού ή
Ημιυπαίθριου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερύγιων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι
Περιλαμβάνεται
(18W LED, CCT) 3
επίπεδα φωτεινότητας

Κατανάλωση μοτέρ
38W

Κλίση σε οροφή
10 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm – 80210544
Χρωμέ 900mm – 80210545



LucciAR

Caelid



SKU 8021027330

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγων: Λευκό του Ασβέστη



SKU 8021027430

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγων: Μαύρο



← 254cm →



Διάσταση
100" (254cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
422m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού ή
Ημιυπαίθριου χώρου
90m²

Υλικό πτερυγίων
Ξύλο

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι
Περιλαμβάνεται
(200mm GX53 /18W) 3
επίπεδα φωτεινότητας

Κατανάλωση μοτέρ
55W

Κλίση σε οροφή
7 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm – 80210544
Μαύρο 900mm – 80212938



LucciAR

Climate IV



* SKU 8021610330

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



* SKU 8051610330

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο




SKU 8021610449

Χρώμα ανεμιστήρα: Nickel
Χρώμα πτερύγιων: Ξύλο Teak



SKU 8021610549

Χρώμα ανεμιστήρα: Αντικέ Ορείχαλκος
Χρώμα πτερύγιων: Ξύλο Καρυδιάς



Διάσταση
52" (132cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
162m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού ή
Ημιυπαίθριου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερύγιων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός:
8021610449/ 549 **Ναι**
Περιλαμβάνεται
(128mm GX53 /12W) 3 επίπεδα
φωτεινότητας
* 8021610330/ 8051610330 **Ναι**
Λάμπηρας: 128mm GX53 /12W
δεν περιλαμβάνεται (3 επίπεδα
φωτεινότητας)
(προαιρετικό καπάκι)

Κατανάλωση μοτέρ
35W

Κλίση σε οροφή
10 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm – 80210575
Μαύρο 900mm – 80210559
Nickel 900mm – 80212908
Ορείχαλκος 900mm – 80216118



LUCCIAR

Condor

SKU 8021615349




Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγων: Λευκό

SKU 8021615449



Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγων: Μαύρο



Διάσταση
54" (137cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
179m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού, Εξωτερικού/
Ημιπαιθριού ή
Παραθαλάσσιου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερύγων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Όχι

Κατανάλωση μοτέρ
32W

Κλίση σε οροφή
10 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm - 80210575
Μαύρο 900mm - 80210559

Farron



SKU 8021611086

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 8021611286

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο




SKU 8021611386

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ
Χρώμα πτερύγιων: Ξύλο Καρυδιάς



SKU 8021611186

Χρώμα ανεμιστήρα: Γκρι
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό του Ασβέστη



Διάσταση
52" (132cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
153m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού, Εξωτερικού/
Ημιυπαίθριου ή
Παραθαλάσσιου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερυγιών
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Όχι

Κατανάλωση μοτέρ
35W

Κλίση σε οροφή
11 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm – 80210575
Μαύρο 900mm – 80210559
Μπρονζέ 900mm – 80212919
Γκρι 900mm – 80216121



LucciAR



LucciAR

Fijian II




SKU 80510297

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 8021029549

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ
Χρώμα πτερύγιων: Καφέ Rattan



Διάσταση
52" (132cm)

Μοτέρ
AC

Παροχή αέρα
194m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού ή
Ημιυπαίθριου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερυγιών
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
3

Χειρισμός
Διακόπτης τοίχου

Φωτισμός: Όχι

Κατανάλωση μοτέρ
67W

Κλίση σε οροφή
18 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm – 80210584
Μπρονζέ 900mm – 80210583




LucciA®

Geelong

SKU 802134033

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



Διάσταση
52" (132cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
146,8m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού ή
Ημιυπαίθριου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερυγίων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
6


Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι
Περιλαμβάνεται
(24W CCT LED)

Κατανάλωση μοτέρ
38W

Κλίση σε οροφή
16 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm – 80210584



LucciAR

Line




SKU 80213357

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



SKU 80213358

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερυγίων: Μαύρο



Διάσταση
52" (132cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
194m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού, Εξωτερικού/
Ημιυπαίθριου ή
Παραθαλάσσιου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερυγίων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι
Περιλαμβάνεται
(152mm GX53 /12W) 3
επίπεδα φωτεινότητας

Κατανάλωση μοτέρ
32W

Κλίση σε οροφή
10 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm - 80210575
Μαύρο 900mm- 80210559



LucciaR

Londo


SKU 8021610049
Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγων: Λευκό



SKU 8021610149
Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγων: Μαύρο



SKU 8021610249
Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ Brushed
Χρώμα πτερύγων: Ξύλο Teak



Διάσταση
52" (132cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
162m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού, Εξωτερικού/
Ημιυπαίθριου ή
Παραθαλάσσιου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερυγίων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Όχι

Κατανάλωση μοτέρ
32W

Κλίση σε οροφή
Όχι

Ράβδος επέκτασης
Όχι, τοποθέτηση
κατευθείαν στην οροφή



LucciAR

Louisville




SKU 80213175

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό Ξύλο ΟΑΚ



SKU 80213176

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ
Χρώμα πτερύγιων: ΚΟΑ



Διάσταση
62" (157cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
267m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού ή
Ημιυπαίθριου χώρου
37-45m²

Υλικό πτερύγιων
Κόντρα πλακέ θαλάσσης

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι
Περιλαμβάνεται
(200mm GX53 /18W) 3
επίπεδα φωτεινότητας

Κατανάλωση μοτέρ
40W

Κλίση σε οροφή
7 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm - 80210544
Μπρονζέ 900mm - 80212930



LUCCIAR

Monza




SKU 8021616049

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 8021616149

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο



Διάσταση
60" (152cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
214m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού, Εξωτερικού/
Ημιυπαίθριου ή
Παραθαλάσσιου χώρου
37-45m²

Υλικό πτερυγίων
Αλουμίνιο

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Όχι

Κατανάλωση μοτέρ
35W

Κλίση σε οροφή
Όχι

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm - 80210575
Μαύρο 900mm - 80210559

Ingress protection:
IP55



LucciAR

Nautica



SKU 80213353

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερυγίων: Λευκό



SKU 80213354

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερυγίων: Μαύρο



SKU 80213355

Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ Brushed
Χρώμα πτερυγίων: Ξύλο Teak



Διάσταση
52" (132cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
212 m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού,
Εξωτερικού/
Ημιυπαίθριου ή
Παραθαλάσσιου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερυγίων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι
Περιλαμβάνεται
(128mm GX53 /12W) 3
επίπεδα φωτεινότητας

Κατανάλωση μοτέρ
30W

Κλίση σε οροφή
Όχι

Ράβδος επέκτασης
Όχι, τοποθέτηση
κατευθείαν στην οροφή



LucciAR

Peregrine




SKU 80213280

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγων: Λευκό



SKU 80213176

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγων: Μαύρο



Διάσταση
56" (143cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
180m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού, Εξωτερικού/
Ημιυπαίθριου ή
Παραθαλάσσιου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερυγίων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι
Περιλαμβάνεται
(152mm GX53 /12W) 3
επίπεδα φωτεινότητας

Κατανάλωση μοτέρ
33,3W

Κλίση σε οροφή
12 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm - 80210575
Μαύρο 900mm - 80210559



LUCCIAR

Polis




SKU 8021616249

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγων: Λευκό



SKU 8021616349

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγων: Μαύρο



Διάσταση
52" (132cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
176m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού, Εξωτερικού/
Ημιπαιθριού ή
Παραθαλάσσιου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερυγίων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Όχι

Κατανάλωση μοτέρ
30W

Κλίση σε οροφή
Όχι

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm - 80210575
Μαύρο 900mm - 80210559

Ingress protection:
IP55



LucciAR

Whitehaven

SKU 80213040
Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 80213043
Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 80213041
Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο



SKU 80213042
Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ Brushed
Χρώμα πτερύγιων: ΚΟΑ



SKU 80213044
Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο



SKU 80213045
Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ Brushed
Χρώμα πτερύγιων: ΚΟΑ



Διάσταση
56" (142cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
200m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού,
Εξωτερικού/
Ημιυπαίθριου ή
Παραθαλάσσιου χώρου
21-37m²

Υλικό πτερυγίων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
6

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός:
SKU 80213040/41/42
Όχι

Φωτισμός:
SKU 80213043/44/45
Ναι: Περιλαμβάνεται
(200mm GX53 /18W) 3
επίπεδα φωτεινότητας

Κατανάλωση μοτέρ
29W

Κλίση σε οροφή
12 μίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm – 80210575
Μαύρο 900mm – 80210559
Χρωμέ Brushed 900mm – 80210555



Megara

SKU 80531016



Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 80531018




Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο



SKU 80531017/ 805330017



Χρώμα ανεμιστήρα: Ανθρακί/ Σκούρο γκρι
Χρώμα πτερύγιων: Ανθρακί/ Σκούρο γκρι



Διάσταση
48" (122cm)

Μοτέρ
AC

Παροχή αέρα
150m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού, Εξωτερικού/
Ημιυπαίθριου ή
Παραθαλάσσιου χώρου
13-21m²

Υλικό πτερυγίων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
3

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι
Λάμπιττρες: 2x E14 LED,
MAX. 15W
δεν περιλαμβάνεται

Κατανάλωση μοτέρ
40W

Κλίση σε οροφή
18 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Μαύρο 900mm – 80210559



BAYSIDE

Rafale




SKU 8021301330

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγων: Λευκό



SKU 8021301430

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγων: Μαύρο



Διάσταση
48" (122cm)

Μοτέρ
DC

Παροχή αέρα
196m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού ή
Ημιυπαίθριου χώρου
13-21m²

Υλικό πτερυγίων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
8

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι
Λάμπιτράς: GX53 12W
δεν περιλαμβάνεται
(προαιρετικό καπάκι)

Κατανάλωση μοτέρ
40W

Κλίση σε οροφή
13 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm – 80210575
Μαύρο 900mm – 80210559




Somerset

SKU 8021302430
Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό
Χρώμα πτερύγιων: Λευκό



SKU 8051302430
Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο
Χρώμα πτερύγιων: Μαύρο



Διάσταση
48" (122cm)

Μοτέρ
AC

Παροχή αέρα
143 m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού,
Εξωτερικού/
Ημιυπαίθριου ή
Παραθαλάσσιου χώρου
13-21m²

Υλικό πτερυγίων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
3

Χειρισμός
Διακόπτης τοίχου

Φωτισμός: Όχι

Κατανάλωση μοτέρ
44W

Κλίση σε οροφή
15 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm – 80210575
Μαύρο 900mm – 80210559



FANAWAY


Classic

SKU 80212925

Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ
Χρώμα πτερύγων: KOA



Με κλειστά πτερύγια



Διάσταση
48" (121cm)
Κλειστό: 18,7" (47,5cm)

Μοτέρ
AC

Παροχή αέρα
180m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού χώρου
13-21m²

Υλικό πτερυγίων
Ακρυλικό
(αναδιπλούμενα πτερύγια)

Ταχύτητες
3

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι
Περιλαμβάνεται
(3x E27 MAX. 4W)

Κατανάλωση μοτέρ
60W

Κλίση σε οροφή
15 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Λευκό 900mm – 80212930



FANAWAY

Industri


SKU 80212920

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο

Χρώμα πτερύγιων: Διαφανές (σκούρο)



Με κλειστά πτερύγια



Διάσταση
48" (121cm)
Κλειστό: 18,7" (47,5cm)

Μοτέρ
AC

Παροχή αέρα
180m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού χώρου
13-21m²

Υλικό πτερυγίων
Ακρυλικό

Ταχύτητες
3

Χειρισμός
Ασύρματο χειριστήριο

Φωτισμός: Ναι
Περιλαμβάνεται
(3x E27 MAX. 4W)

Κατανάλωση μοτέρ
56W

Κλίση σε οροφή
15 μοίρες

Ράβδος επέκτασης
Μαύρο 900mm – 80212931



Lucci AIR

Breeze Δαπέδου



SKU 80213114

Χρώμα ανεμιστήρα: Λευκό



SKU 80213115

Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο



Διάσταση

16" (46cm) διάμετρος
150cm Max/103cm Min (δυνατότητα
προσαρμογής ύψους)

Παροχή αέρα

59m³/min

Τοποθέτηση:

Εσωτερικού χώρου
13-21m²

Υλικό πτερυγίων

ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
3

Χειρισμός
Διακόπτης

Φωτισμός: Όχι

Κατανάλωση μοτέρ
51W

Κλίση σε οροφή
Όχι

Ράβδος επέκτασης
Όχι



LucciAR

Breeze Τοίχου

SKU 80213124
Χρώμα ανεμιστήρα: Μαύρο



SKU 80213125
Χρώμα ανεμιστήρα: Μπρονζέ



SKU 80213126
Χρώμα ανεμιστήρα: Χρωμέ Brushed



Διάσταση
16" (46cm)
διάμετρος

Χρονόμετρο
1h - 7h

Παροχή αέρα
64m³/min

Τοποθέτηση:
Εσωτερικού χώρου
13-21m²

Υλικό πτερυγίων
ABS Πλαστικό

Ταχύτητες
3

Χειρισμός
Διακόπτης & ασύρματο
χειριστήριο

Φωτισμός: Όχι

Κατανάλωση μοτέρ
52W

Κλίση σε οροφή
Όχι

Ράβδος επέκτασης
Όχι

Ράβδοι Επέκτασης

90cm



Για χώρους με ταβάνι ψηλότερο από 3 μέτρα, συνιστούμε τη χρήση ράβδου επέκτασης.

Για χώρους με ταβάνι 2,40-2,50 μέτρων, συνιστούμε ανεμιστήρες με κοντό λαιμό

Χειριστήρια

ΓΙΑ AC ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ



80210675

Μαύρο



80210667

Λευκό



80210012

Λευκό



80210013

Λευκό



80299041

Λευκό



510523-TRS

Λευκό



21052RECU

Λευκό



Λαμπτήρας GX53 LED



80121340

4.5W
470LM
3000K
75MM Ø

80121341

4.5W
470LM
4000K
75MM Ø

80121343

9W
850LM
4000K
75MM Ø

80121342

9W
850LM
3000K
75MM Ø

80121354

12W
1000LM
3000K
152MM Ø
3 STEP Dimmable
15%-50%-100%

80121357

18W
1700LM
3000K
200MM Ø
3 STEP Dimmable
15%-50%-100%

80121358

18W
1700LM
4000K
200MM Ø
3 STEP Dimmable
15%-50%-100%

80121363

12W
1100LM
3000K
128MM Ø
3 STEP Dimmable
15%-50%-100%

Κιτ Φωτισμού

Τα κιτ φωτισμού είναι συμβατά με τους λαμπτήρες:

- SKU 80121340
- SKU 80121343
- SKU 80121342



80210245 *

Χρωμέ Brushed



80210246 *

Ορειχάλκινο



80210244 *

Μπρονζέ



**80210248 */
802100248**

Ανθρακί



80210247 *

Λευκό



8021024949

Λευκό



80210253

Μπρονζέ



8021025249

Ανθρακί



8021025049

Χρωμέ Brushed



8021025149

Ορειχάλκινο

Τα κιτ φωτισμού είναι συμβατά τους λαμπτήρες:

- SKU 80121354



802100645

Λευκό



802100643

Μπρονζέ



802100644

Μαύρο



80210645 *

Λευκό



80210644 *

Μαύρο

* Δεν περιλαμβάνει λαμπτήρα

SKU	ΜΟΝΤΕΛΟ	900MM ΡΑΒΔΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	ΦΩΣ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/min)	
8021321549	ABYSS ΛΕΥΚΟ	80213218	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	9	254	
8021321749	ABYSS ΜΠΡΟΝΖΕ/ ΚΟΑ	80213220	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	9	254	
80210339	AIRFUSION QUEST II ΛΕΥΚΟ	80210575	Nαι	Όχι	1xE27 /60 W	Χειριστήριο	3	182	
80210507	AKMANI ΜΠΡΟΝΖΕ/ ΚΟΑ	80210583	Nαι	Όχι	Κιτ φωτισμού (Extra)	Χειριστήριο	6	223	
80210506	AKMANI ΧΡΩΜΕ BRUSHED/ TEAK	80210555	Nαι	Όχι	Κιτ φωτισμού (Extra)	Χειριστήριο	6	223	
8021610649	ARRAY ΛΕΥΚΟ	N/A	Nαι	Nαι	128mm GX53 /12W	Χειριστήριο	6	155	
8021610749	ARRAY ΜΑΥΡΟ	N/A	Nαι	Nαι	128mm GX53 /12W	Χειριστήριο	6	155	
80212991	ARIA ΛΕΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ	80210575	N/A	N/A	N/A	Διακόπτης τοίχου	3	156	
80212994	ARIA ΛΕΥΚΟ	80210575	Nαι	Nαι	1x LED MAX. 18 W	Χειριστήριο	3	156	
80212998	ARIA ΜΑΥΡΟ	80210559	Nαι	Nαι	1x LED MAX. 18 W	Χειριστήριο	3	156	
80213182	ATLANTA ΛΕΥΚΟ	80210544	Nαι	Nαι	1x GX53 /12W	Χειριστήριο	6	267	
8021318349	ATLANTA ΜΑΥΡΟ	80212931	Nαι	Nαι	1x GX53 /12W	Χειριστήριο	6	267	
8021610849	ATLANTA II ΛΕΥΚΟ	80210544	Nαι	Όχι	1x GX53 /12W	Χειριστήριο	6	286	
8021610949	ATLANTA II ΜΑΥΡΟ	80212931	Nαι	Όχι	1x GX53 /12W	Χειριστήριο	6	286	
8021065449	BALI ΛΕΥΚΟ	80210584	Nαι	Όχι	Κιτ φωτισμού (Extra)	Χειριστήριο	6	160	
8021065549	BALI ΜΠΡΟΝΖΕ/ ΚΑΦΕ	80212919	Nαι	Όχι	Κιτ φωτισμού (Extra)	Χειριστήριο	6	160	
80513073	BRONX ΛΕΥΚΟ	80210544	Nαι	Nαι	18W LED, CCT	Χειριστήριο	6	160	
80513072	BRONX ΧΡΩΜΕ/ ΜΑΥΡΟ	80210545	Nαι	Nαι	18W LED, CCT	Χειριστήριο	6	160	
8021027330	CAELID ΛΕΥΚΟ	80210544	Nαι	Nαι	200mm GX53 / 18W	Χειριστήριο	6	422	
8021027430	CAELID ΜΑΥΡΟ	80212938	Nαι	Nαι	200mm GX53 / 18W	Χειριστήριο	6	422	
80212925	CLASSIC ΜΠΡΟΝΖΕ/ ΚΟΑ	80212930	Nαι	Nαι	3xE27 MAX. 4W	Χειριστήριο	3	180	
8021610330	CLIMATE IV ΛΕΥΚΟ	80210575	Nαι	Όχι	128mm GX53 /12W	Χειριστήριο	6	162	
8051610330	CLIMATE IV ΜΑΥΡΟ	80210559	Nαι	Όχι	128mm GX53 /12W	Χειριστήριο	6	162	
8021610449	CLIMATE IV NICKEL/ TEAK	80212908	Nαι	Nαι	128mm GX53 /12W	Χειριστήριο	6	162	
8021610549	CLIMATE IV ANTIKE ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ/ ΞΥΛΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ	80216118	Nαι	Nαι	128mm GX53 /12W	Χειριστήριο	6	162	
8021615349	CONDOR ΛΕΥΚΟ	80210575	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	179	
8021615449	CONDOR ΜΑΥΡΟ	80210559	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	179	
8021611086	FARRON ΛΕΥΚΟ	80210575	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	153	
8021611286	FARRON ΜΑΥΡΟ	80210559	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	153	
8021611386	FARRON ΜΠΡΟΝΖΕ/ ΞΥΛΟ ΚΑΡΥΔ.	80212919	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	153	
8021611186	FARRON ΓΚΡΙ/ ΛΕΥΚΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ	80216121	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	153	
80510297	FIJIAN II ΛΕΥΚΟ	80210584	N/A	N/A	N/A	Διακόπτης τοίχου	3	194	
8021029549	FIJIAN II ΜΠΡΟΝΖΕ/ ΚΑΦΕ RATTAN	80210583	N/A	N/A	N/A	Διακόπτης τοίχου	3	194	
802134033	GEELONG ΛΕΥΚΟ	80210584	Nαι	Nαι	24W CCT LED	Χειριστήριο	3	146,8	
80212920	INDUSTRI ΜΑΥΡΟ/ ΔΙΑΦΑΝΕΣ	80212931	Nαι	Nαι	3x E27 MAX. 4W	Χειριστήριο	3	180	
80213357	LINE ΛΕΥΚΟ	80210575	Nαι	Nαι	152mm GX53 /12W	Χειριστήριο	6	194	
80213358	LINE ΜΑΥΡΟ	80210559	Nαι	Nαι	152mm GX53 /12W	Χειριστήριο	6	194	
8021610049	LONDO ΛΕΥΚΟ	N/A	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	162	
8021610149	LONDO ΜΑΥΡΟ	N/A	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	162	
8021610249	LONDO ΧΡΩΜΕ BRUSHED/ TEAK	N/A	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	162	
80213175	LOUISVILLE ΛΕΥΚΟ/ ΛΕΥΚΟ ΞΥΛΟ ΟΑΚ	80210544	Nαι	Nαι	200mm GX53 /18W	Χειριστήριο	6	267	
80213176	LOUISVILLE ΜΠΡΟΝΖΕ/ ΚΟΑ	80212930	Nαι	Nαι	200mm GX53 /18W	Χειριστήριο	6	267	
80531016	MEGARA ΛΕΥΚΟ	80210575	Nαι	Όχι	2x E14 LED,MAX. 15W	Χειριστήριο	3	150	
80531018	MEGARA ΜΑΥΡΟ	80210559	Nαι	Όχι	2x E14 LED,MAX. 15W	Χειριστήριο	3	150	
80531017/ 805330017	MEGARA ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ	N/A	Nαι	Όχι	2x E14 LED,MAX. 15W	Χειριστήριο	3	150	
8021616049	MONZA ΛΕΥΚΟ	80210575	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	214	
8021616149	MONZA ΜΑΥΡΟ	80210559	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	214	
80213353	NAUTICA ΛΕΥΚΟ	N/A	Nαι	Nαι	128mm GX53 /12W	Χειριστήριο	6	212	
80213354	NAUTICA ΜΑΥΡΟ	N/A	Nαι	Nαι	128mm GX53 /12W	Χειριστήριο	6	212	
80213355	NAUTICA ΧΡΩΜΕ BRUSHED/ TEAK	N/A	Nαι	Nαι	128mm GX53 /12W	Χειριστήριο	6	212	
80213280	PEREGRINE ΛΕΥΚΟ	80210575	Nαι	Nαι	152mm GX53 /12W	Χειριστήριο	6	180	
80213176	PEREGRINE ΜΑΥΡΟ	80210559	Nαι	Nαι	152mm GX53 /12W	Χειριστήριο	6	180	
8021616249	POLIS ΛΕΥΚΟ	80210575	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	176	
8021616349	POLIS ΜΑΥΡΟ	80210559	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	176	
8021301330	RAFALE ΛΕΥΚΟ	80210575	Nαι	Όχι	1x GX53 /12W	Χειριστήριο	8	196	
8021301430	RAFALE ΜΑΥΡΟ	80210559	Nαι	Όχι	1x GX53 /12W	Χειριστήριο	8	196	
8021302430	SOMERSET ΛΕΥΚΟ	80210575	N/A	N/A	N/A	Διακόπτης τοίχου	3	143	
8051302430	SOMERSET ΜΑΥΡΟ	80210559	N/A	N/A	N/A	Διακόπτης τοίχου	3	143	
80213040	WHITEHAVEN ΛΕΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ	80210575	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	200	
80213041	WHITEHAVEN ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ	80210559	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	200	
80213042	WHITEHAVEN ΚΟΑ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ	80210555	N/A	N/A	N/A	Χειριστήριο	6	200	
80213043	WHITEHAVEN ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΦΩΣ	80210575	Nαι	Nαι	200mm GX53 / 18W	Χειριστήριο	6	200	
80213044	WHITEHAVEN ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΦΩΣ	80210559	Nαι	Nαι	200mm GX53 / 18W	Χειριστήριο	6	200	
80213045	WHITEHAVEN ΚΟΑ ΜΕ ΦΩΣ	80210555	Nαι	Nαι	200mm GX53 / 18W	Χειριστήριο	6	200	

dB (H/M/L)	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ MOTER WATT	MOTER	ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ/ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	IP	ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)	ΥΨΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΟΡΟΦΗ
49,43/43,72/34,39	26	DC	Ναι	Coastal	IP66	ABS Πλαστικό	3	56" (142cm)	29,7cm	Ν/Α
49,43/43,72/34,39	26	DC	Ναι	Coastal	IP66	ABS Πλαστικό	3	56" (142cm)	29,7cm	Ν/Α
56,13/46,2/33,98	65	AC	Ναι	Indoor	N/A	Κόντρα πλακέ θαλάσσης	4	48" (122cm)	40cm	18 Μοίρες
48,69/38,09/34,67	37	DC	Ναι	Indoor	N/A	Ξύλο	3	60" (152cm)	23cm	15 Μοίρες
48,69/38,09/34,67	37	DC	Ναι	Indoor	N/A	Ξύλο	3	60" (152cm)	23cm	15 Μοίρες
51,69/46,31/37,1	32	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	54" (137cm)	29cm	Ν/Α
51,69/46,31/37,1	32	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	54" (137cm)	29cm	Ν/Α
51,87/43,37,36,84	43	AC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	4	48" (122cm)	30,5cm	15 Μοίρες
51,87/43,37,36,84	43	AC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	4	48" (122cm)	33cm	15 Μοίρες
51,87/43,37,36,84	43	AC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	4	48" (122cm)	33cm	15 Μοίρες
56,65/51,4/37,15	41	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	7	56" (142cm)	35cm	9 Μοίρες
56,65/51,4/37,15	41	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	7	56" (142cm)	35cm	9 Μοίρες
54,48/47,46/36,48	55	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	7	72" (183cm)	35cm	11 Μοίρες
54,48/47,46/36,48	55	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	7	72" (183cm)	35cm	11 Μοίρες
51,9/46/19/35,36	40	DC	Ναι	Alfresco	N/A	ABS Πλαστικό	5	52" (132cm)	36cm	10 Μοίρες
51,9/46/19/35,36	40	DC	Ναι	Alfresco	N/A	ABS Πλαστικό	5	52" (132cm)	36cm	10 Μοίρες
N/A	38	DC	Ναι	Alfresco	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	26,5cm	10 Μοίρες
N/A	38	DC	Ναι	Alfresco	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	26,5cm	10 Μοίρες
N/A	55	DC	Ναι	Alfresco	N/A	Ξύλο	3	100" (254cm)	47,5cm	7 Μοίρες
N/A	55	DC	Ναι	Alfresco	N/A	Ξύλο	3	100" (254cm)	47,5cm	7 Μοίρες
N/A	60	AC	Ναι	Indoor	N/A	Ακρυλικό	4	48" (121cm)	40cm	15 Μοίρες
51,08/43,43/34,46	35	DC	Ναι	Alfresco	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	31,5cm	10 Μοίρες
51,08/43,43/34,46	35	DC	Ναι	Alfresco	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	31,5cm	10 Μοίρες
51,08/43,43/34,46	35	DC	Ναι	Alfresco	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	31,5cm	10 Μοίρες
51,08/43,43/34,46	35	DC	Ναι	Alfresco	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	31,5cm	10 Μοίρες
56,41/49,74/36,71	32	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	2	54" (137cm)	28,5cm	10 Μοίρες
56,41/49,74/36,71	32	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	2	54" (137cm)	28,5cm	10 Μοίρες
N/A	35	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	25,5cm	11 Μοίρες
N/A	35	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	25,5cm	11 Μοίρες
N/A	35	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	25,5cm	11 Μοίρες
N/A	35	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	25,5cm	11 Μοίρες
N/A	67	AC	Ναι	Alfresco	N/A	ABS Πλαστικό	5	52" (132cm)	36cm	18 Μοίρες
N/A	67	AC	Ναι	Alfresco	N/A	ABS Πλαστικό	5	52" (132cm)	36cm	18 Μοίρες
N/A	38	DC	Ναι	Alfresco	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	N/A	16 Μοίρες
N/A	56	AC	Ναι	Indoor	N/A	Ακρυλικό	4	48" (122cm)	50cm	15 Μοίρες
53,07/40,78/34,79	32	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	36,5cm	10 Μοίρες
53,07/40,78/34,79	32	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	36,5cm	10 Μοίρες
47,02/44,62/34,82	32	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	24cm	N/A
47,02/44,62/34,82	32	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	24cm	N/A
47,02/44,62/34,82	32	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	24cm	N/A
51,11/45,56/35,65	40	DC	Ναι	Alfresco	N/A	Κόντρα πλακέ θαλάσσης	5	62" (157cm)	37cm	7 Μοίρες
51,11/45,56/35,65	40	DC	Ναι	Alfresco	N/A	Κόντρα πλακέ θαλάσσης	5	62" (157cm)	37cm	7 Μοίρες
49,8/40,41/33,78	40	AC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	48" (122cm)	41,5cm	18 Μοίρες
49,8/40,41/33,78	40	AC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	48" (122cm)	41,5cm	18 Μοίρες
49,8/40,41/33,78	40	AC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	48" (122cm)	41,5cm	18 Μοίρες
58,7/47,97/33,17	35	DC	Ναι	Coastal	IP55	Αλουμίνιο	5	60" (152cm)	31cm	N/A
58,7/47,97/33,17	35	DC	Ναι	Coastal	IP55	Αλουμίνιο	5	60" (152cm)	31cm	N/A
49,54/39,39/34,27	30	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	30cm	N/A
49,54/39,39/34,27	30	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	30cm	N/A
49,54/39,39/34,27	30	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	30cm	N/A
N/A	33,3	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	56" (143cm)	38,5cm	12 Μοίρες
N/A	33,3	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	56" (143cm)	38,5cm	12 Μοίρες
51,24/42,08/36,83	30	DC	Ναι	Coastal	IP55	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	33,5cm	N/A
51,24/42,08/36,83	30	DC	Ναι	Coastal	IP55	ABS Πλαστικό	3	52" (132cm)	33,5cm	N/A
N/A	40	DC	Ναι	Alfresco	N/A	ABS Πλαστικό	3	48" (122cm)	N/A	13 Μοίρες
N/A	40	DC	Ναι	Alfresco	N/A	ABS Πλαστικό	3	48" (122cm)	N/A	13 Μοίρες
N/A	44	AC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	48" (122cm)	N/A	15 Μοίρες
N/A	44	AC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	48" (122cm)	N/A	15 Μοίρες
45,99/36,06/33,12	29	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	48" (122cm)	30cm	12 Μοίρες
45,99/36,06/33,12	29	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	48" (122cm)	30cm	12 Μοίρες
45,99/36,06/33,12	29	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	48" (122cm)	30cm	12 Μοίρες
45,99/36,06/33,12	29	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	48" (122cm)	33cm	12 Μοίρες
45,99/36,06/33,12	29	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	48" (122cm)	33cm	12 Μοίρες
45,99/36,06/33,12	29	DC	Ναι	Coastal	N/A	ABS Πλαστικό	3	48" (122cm)	33cm	12 Μοίρες

ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία

Μαρίνου Αντύπα 35, Πυλαία
Τ.Κ. 55535, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 477000
Ε: info@davoline.gr
W: www.klimatechniki.gr

Υποκατάστημα

Αρεοπόλεως 1 & Αμαλιάδος, Κηφισιά
Τ.Κ. 14564, Αττική
Τ: 210 8161200
Ε: info@davoline.gr
W: www.klimatechniki.gr

ΚΟΚΟΤΑΣ

Κεντρικά Γραφεία

Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 47, Λυκόβρυση
Τ.Κ. 14123, Αττική
Τ: 210 6016852
Ε: contact@kokotas.gr
W: www.kokotas.gr

SERVICE

Νομός Αττικής:

ΛΥΜΠΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

28ης Οκτωβρίου 4, Νέα Ιωνία
Τ.Κ 14231

Τ: 2102796031
Ε: info@limperis-service.gr

Νότια & Νησιωτική Ελλάδα:

GENERAL SERVICE

Λεάνδρου 22, Κολωνός
Τ.Κ 10443

Τ: 2105145030
Ε: info@general-service.gr

Θεσσαλονίκη – Β. Ελλάδα – Θεσσαλία:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

Ορέστου 51, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ 54642

Τ: 2310846762
Ε: v.karamp@otenet.gr



www.beacon.gr

