



Beacon

CEILING FAN
COLLECTION 2021

			
Carolina Σελ. 7	Airfusion Akmani Σελ. 9	Airfusion Type A Σελ. 11	Shoalhaven Σελ. 13
			
Newport Σελ. 15	Futura Σελ. 16	Bali Σελ. 16	Tahitian Σελ. 17
			
Fijian II Σελ. 17	Airfusion Radar Σελ. 19	Airfusion Climate III Σελ. 21	Fraser Hugger Σελ. 22
			
Airfusion Quest II Σελ. 23	Airfusion Quest II Σελ. 23	Air Climate II Σελ. 25	Airlie II Eco White Σελ. 27
			
Airlie Hugger Σελ. 27	Airfusion Resort Σελ. 29	Nordic Σελ. 31	Airmover Σελ. 33
			
Whitehaven Σελ. 35	Atlanta Σελ. 36	Moonah Σελ. 37	Banksia Σελ. 37
			
Mariner Σελ. 39	Jetstream Σελ. 41	Lagoon Σελ. 43	Nautilus Σελ. 45
			
Megara Σελ. 47	Aria White NL Σελ. 48	Aria Σελ. 49	Calypso Σελ. 51
			
Classic Σελ. 53	Industri Σελ. 53	Evora Σελ. 55	Bordono Σελ. 57
			
Breezer Σελ. 57	Breeze Tripod Σελ. 59	Breeze Σελ. 60	Remote Controls Σελ. 61



Εσωτερικού Χώρου



Εσωτερικού ή Ημι-υπαιθρίου Χώρου



Μοτέρ DC Συνεχούς ρεύματος



Φωτισμός LED



Φωτισμός LED Προαιρετικός



Εξωτερικού Χώρου Κοντά σε Θάλασσα



Αδιάβροχο

Ένας ανεμιστήρας οροφής είναι απαραίτητος σε οποιοδήποτε σπίτι με ενεργειακή επίγνωση. Η Beacon προτείνει λύσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον και την υγεία σας, μέσα από μία μεγάλη γκάμα ανεμιστήρων οροφής που ταιριάζουν σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

Κομψοί και λειτουργικοί προσθέτουν μία υπέροχα χαλαρή αίσθηση στην οικία σας ή την επαγγελματική σας στέγη. Είναι υψηλής αισθητικής, βοηθούν στη μείωση του κόστους ψύξης και υποβοηθούν τη θέρμανση, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια.

OUR BRANDS



Οι ανεμιστήρες FANAWAY αλλάζουν τα δεδομένα στον σχεδιασμό ανεμιστήρων οροφής με την τεχνολογία Retractable Blade (αναδιπλούμενων πτερυγίων). Η τεχνολογία αναδιπλώσεως των πτερυγίων σε ανεμιστήρα οροφής, πρωτοεμφανίστηκε στο πρόγραμμα "New Inventors" της ABC της Αυστραλίας το 2005. Ενεργοποιώντας τον Fanaway, τα διάφανα ακρυλικά πτερύγιά του ξεδιπλώνονται και περιστρέφονται ήσυχα, καθιστώντας τον ιδανικό για κάθε τύπο δωματίου.

Awards

- Home Beautiful Product of the Year Awards | 2008, Finalist
- Best Homewares & Kitchen Product or Range, Finalist - Home/Lifestyle | The Gift Awards 2008
- Most innovative Product or Service, Finalist - Conscience & Creativity | The Gift Awards 2008
- Best Homewares & Kitchen Product or Range, Finalist-Australian Designed and/or Manufactured | The Gift Awards 2008
- Interior Design Awards 2008, Finalist
- Finalist, Next [Big Thing] Award 2008



Αποκλειστικά για την Beacon και για πάνω από 30 χρόνια, η Lucci Air είναι γνωστή για την εξαιρετική της ποιότητα, δίνοντας παράλληλα μεγάλη έμφαση στην τεχνολογία και την ανάπτυξη προϊόντων σύγχρονου design. Διαθέτοντας μία εξαιρετικά διευρυμένη γκάμα ανεμιστήρων οροφής υψηλής ποιότητας, προσφέρει συνεχώς νέα μοντέλα, πάντα εναρμονισμένα με τις τρέχουσες τάσεις ανά τον κόσμο, ώστε να ταιριάζουν σε κάθε στυλ, χώρο και προϋπολογισμό.



Η σειρά ανεμιστήρων Bayside έχει δημιουργηθεί με γνώμονα τη σχεδιαστική απλότητα και την έμφαση στην ενεργειακή απόδοση. Κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας, είναι κατάλληλοι για εφαρμογές τόσο σε εσωτερικούς όσο και υπαίθριους χώρους.

Γιατί να επιλέξω έναν ανεμιστήρα της BEACON;

Γιατί εκτός από το πλεονέκτημα της εξοικονόμησης ενέργειας και τον μοντέρνο σχεδιασμό τους...

- Η παροχή αέρα τους, είναι πιστοποιημένη με βάση τα πρότυπα I.A.S. (International Airflow Standards).
- Διαθέτουν μοτέρ κλειστού τύπου με κέλυφος αλουμινίου, ρότορα από χυτό κράμα ψευδαργύρου, στάτη Silicon Steel, αρ. πόλων (12 έως 16) για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Διαθέτει μοντέλα με οικονομικό φωτισμό LED.
- Έχουν πτερύγια αεροδυναμικά σχεδιασμένα για πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Τα συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου της BEACON, εγγυώνται ότι όλα τα προϊόντα τηρούν τους αυστηρούς κανόνες της Αυστραλίας.

FAN TIPS



Προτεινόμενο ύψος ανεμιστήρα

Κάθε ανεμιστήρας οροφής (αναλόγως του μοντέλου) θα πρέπει να έχει απόσταση από το δάπεδο έως τα πτερύγια, τουλάχιστον 2,1m και 30cm από την οροφή. Το ιδανικό ύψος για τη βέλτιστη ροή αέρα είναι 2,40m έως 2,75m από το έδαφος. Αν το ύψος της οροφής ξεπερνάει τα 3,0m, πιθανόν να χρειαστείτε πρόσθετη ράβδο επιμήκυνσης. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε κεκλιμένες οροφές.



Διάσταση Χώρου (m²)	Διάμετρος Πτερυγίων (cm)
έως 7	81 - 91
7 - 13	92 - 106
13 - 21	122
21 - 37	127 - 142
37 - 45	143 - 203



Πως να επιλέξετε το σωστό μέγεθος

Όταν επιλέγετε έναν ανεμιστήρα οροφής, θα πρέπει να γνωρίζετε το μέγεθος του δωματίου, όπου θα γίνει η τοποθέτηση. Όσο μεγαλύτερο είναι ένα δωμάτιο, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η διάμετρος του ανεμιστήρα αλλά και με πιο δυνατό μοτέρ, ώστε να παράγεται η κατάλληλη κυκλοφορία αέρα.

Μεγάλα δωμάτια - Για σαλόνια ή κύρια υπνοδωμάτια χρειάζεστε ανεμιστήρα με μέγεθος πτερυγίου 132 cm ή μεγαλύτερο. Ένας μικρός ανεμιστήρας μέσα σε μεγάλο δωμάτιο δίνει μη σωστή αισθητική, ενώ ένας μεγάλος ανεμιστήρας μπορεί να φαίνεται υπερβολικός σε ένα μικρό δωμάτιο.

Μεσαία & μικρά δωμάτια - Για κουζίνες, τραπεζαρίες ή παιδικά υπνοδωμάτια και γραφεία θα πρέπει να επιλέξετε έναν ανεμιστήρα με μέγεθος πτερυγίου 122 εκατοστά ή μικρότερο.



Υποστήριξη από την πρώτη στιγμή

Μείνετε ξέγνοιαστοι για την επιλογή σας, καθώς όλοι οι ανεμιστήρες οροφής της **Beacon** έχουν **2ετή Εγγύηση** στο **Μοτέρ** και στα **Ηλεκτρικά Μέρη**.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

ICONS INFO



Αποκλειστικά Εσωτερικού Χώρου

Κατάλληλοι για χρήση και εγκατάσταση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



Αδιαβροχοποίηση IP55

Ο ανεμιστήρας είναι ανθεκτικός στα σταγονίδια νερού και στα μόρια της σκόνης.



Εσωτερικού ή Ημιυπαίθριου Χώρου

Κατάλληλοι για χρήση και εγκατάσταση μόνο σε εσωτερικούς ή ημιυπαίθριους χώρους, με την προϋπόθεση ότι είναι προστατευμένοι από νερό, σκόνη, άνεμο, αλάτι και περιβάλλονται από 2 τοίχους τουλάχιστον.



Περιλαμβάνει Λάμπα LED

Ο ανεμιστήρας διαθέτει λαμπτήρα LED για μέγιστη οικονομία & υψηλή απόδοση.



Εξωτερικού ή Παραθαλάσσιου Χώρου

Κατάλληλοι για ημιυπαίθριους ή εξωτερικούς - παραθαλάσσιους χώρους, με την προϋπόθεση ότι ο ανεμιστήρας βρίσκεται υπό πλήρη κάλυψη και περιβάλλεται από τουλάχιστον 1 τοίχο.




Προαιρετική Λάμπα LED

Ο ανεμιστήρας μπορεί προαιρετικά να διατεθεί με LED Light Kit για μέγιστη οικονομία & υψηλή απόδοση.




Μοτέρ DC Συνεχούς Ρεύματος

Ανεμιστήρες που διαθέτουν Motor DC συνεχούς ρεύματος για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και ύψιστη απόδοση λειτουργίας, compact design με μοτέρ μικρότερων διαστάσεων.




ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ BEACON ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΛΑΜΠΗΤΗΡΑ 60W, ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,013€ ΤΗΝ ΩΡΑ.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ



ΧΕΙΜΩΝΑΣ




ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ BEACON ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΟΙ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.

Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ, ΟΘΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 10%*.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ + ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ



+



=



ΕΩΣ ΚΑΙ 40% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ AIR CONDITION ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΑΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ 40%.



ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 8°C ΠΙΟ ΔΡΟΣΕΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΑΣ.



Carolina

Lucci air



SKU 80211021

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο



SKU 80211022

Χρώμα Ανεμιστήρα Μπρούτζινο

Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	182.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Πολυανθρακικό Πλαστικό
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D188 x 14mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210559 Μαύρο 80210583 Μπρονζέ Ματ

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
283
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
85
Watt



Airfusion Akmani

Lucci air



A

SKU 80210506

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Ξύλο TEAK

A

Kit Φωτισμού




80210245



80210250

*Τα kit Φωτισμού πωλούνται χωριστά



B

SKU 80210507

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	152.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Ξύλο
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	Προαιρετικό Light Kit για τον κωδικό 80210506
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 15mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210555 Χρωμέ Ματ 80210583 Μπρονζέ Ματ


Ασύρματο Χειριστήριο
6 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
223
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
36
Watt





Airfusion Type A

Lucci air



A

SKU 80211008

Χρώμα Ανεμιστήρα Σκούρο ΚΟΑ



B

SKU 80211010

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ
Χρώμα Πτερυγίων Όψη Ξύλου Teak



Γ

SKU 80211011

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό
Χρώμα Ανεμιστήρα Όψη Ξύλου Teak

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	152.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	12
Φωτισμός	Προαιρετικό Light Kit
Διάσταση Μοτέρ	D165 X 18mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210582 Σκούρο ΚΟΑ 80210555 Χρωμέ Ματ 80210575 Λευκό

Κit Φωτισμού



8021013



80211012



80211014

*Τα kit Φωτισμού
πωλούνται
χωριστά

Ασύρματο Χειριστήριο
12 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
281
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt



Shoalhaven

Lucci air



A SKU 80213050
Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ
Χρώμα Πτερυγίων Ξύλο Teak



B SKU 80213051
Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο
Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ



Γ SKU 80213052
Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό
Χρώμα Πτερυγίων Λευκός Δρυς



Δ SKU 80213053
Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ
Χρώμα Πτερυγίων Οξυά



E SKU 80213054
Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο
Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ



Z SKU 80213055
Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό
Χρώμα Πτερυγίων Δρυς Λευκό Παλαιωμένο



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	143cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Ατσάλι
Υλικό Πτερυγίων	Ξύλο
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	188mm
Φωτισμός	17W GX53 LED 1700 Lumen (Μόνο για τα Δ, Ε, Ζ)
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210555 Χρωμέ Ματ 80210559 Μαύρο 80210575 Λευκό

Δ, Ε, Ζ

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ταχυτήτων



Α, Β, Γ

Διακόπτης
Τοίχου



Παροχή
Αέρα
214
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
85
Watt





Newport

Lucci**air**



SKU 80213171

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό



SKU 80213170

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	137.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	ABS Πλαστικό
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	Περιέχει προαιρετικό Κάλυμμα Λαμπτήρα 1 x GX53 LED, 9W 850 Lumen
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 8mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80212931 Μαύρο 80210544 Λευκό

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
210
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
40
Watt



Futura

Lucci air

SKU 80210860

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm (4 Πτερύγια)
Υλικό Ανεμιστήρα	Κράμα Αλουμινίου
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 18mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210550 Λευκό

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
200
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
70
Watt



Bali

Lucci air



SKU 80210654

Χρώμα Ανεμιστήρα Αντίκα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Αντίκα Λευκό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm (5 Πτερύγια)
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλικό + ABS
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	18w 1700 Lumen GX53 3000k
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 16mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο 90 cm Προσαρμόσιμο
Ράβδοι Επέκτασης	80210584 Αντίκα Λευκό 80210583 Μπρονζέ Ματ

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
160
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
42
Watt



Tahitian

Lucci air

SKU 80210294

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό (Όψη Ψάθας)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 5 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 19.8mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
189
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
61
Watt



Fijian II

Lucci air

SKU 80210295

Χρώμα Ανεμιστήρα Μπρονζέ

Χρώμα Πτερυγίων Καφέ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132cm 5 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D172 x 18mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210557 Μπρονζέ

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
194
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
75
Watt





Airfusion Radar

Lucci air



A

SKU 80210518

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκός Δρυς



B

SKU 80210519

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Ξύλο Teak



Γ

SKU 80212883

Χρώμα Ανεμιστήρα Βερνικωμένο Μπρονζέ

Χρώμα Πτερυγίων Σκούρος Δρυς



Δ

SKU 80212885

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκός Δρυς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm (A,B,Γ) 106.0 cm (Δ) - 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	Προαιρετικό Light Kit*
Διάσταση Μοτέρ	D125 x 30mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Κit Φωτισμού



80210247



80210249



80210245



80210250



82100244



80210253

*Τα kit Φωτισμού πωλούνται χωριστά

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
176
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt





Airfusion Climate III

Lucciair



A SKU 80210641

Χρώμα Ανεμιστήρα Μπρονζέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ



B SKU 80210640

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκός Δρυς



Γ SKU 80210642

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	12W GX53 LED, 1100 Lumen DIMMABLE σε 3 βήματα
Διάσταση Μοτέρ	D120 X 20mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό 80210583 Μπρονζέ Ματ 80210559 Μαύρο

Κιτ Φωτισμού



80210643

80210644

80210645

*Τα κιτ Φωτισμού πωλούνται χωριστά και περιλαμβάνουν λαμπτήρα

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
197
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt

Fraser Hugger

Lucci air



A SKU 80210986

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό Παλαιωμένο



B SKU 80210987

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ ματ

Χρώμα Πτερυγίων Όψη Ξύλου Teak

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	Προαιρετικό Light Kit*
Διάσταση Μοτέρ	D125 x 30mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Kit Φωτισμού



*Τα kit Φωτισμού πωλούνται χωριστά

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
194
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt



Airfusion Quest II NL



Lucciair

SKU 80210336

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό
Δρυς Λευκό Παλαιωμένο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D172 x 15mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
194
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
75
Watt



SKU 80210334

Χρώμα Ανεμιστήρα Ασημί

Χρώμα Πτερυγίων Ασημί ή Ξύλο Teak

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	1 x E27 60 Watt ή 15 Watt CFL
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 16mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό

Airfusion Quest II



Lucciair

SKU 80210339

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό
Δρυς Λευκό Παλαιωμένο



Πτερύγια διπλής όψης

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
182
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
65
Watt





Air Climate II

Lucci air



A

SKU 80210525

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Ασημί



B

SKU 80210526

Χρώμα Ανεμιστήρα Ορειχάλκινο

Χρώμα Πτερυγίων Καρυδιά



Γ

SKU 80210527

Χρώμα Ανεμιστήρα Ανθρακί/Ανθρακί



Δ

SKU 80210528

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό/Λευκό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	127.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	Προαιρετικό Light Kit*
Διάσταση Μοτέρ	D97 x 44mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210555 Χρωμέ Ματ 80210553 Ορειχάλκινο 80210541 Ανθρακί 80210550 Λευκό

Kit Φωτισμού

A		
	80210245	80210250
B		
	80210246	80210251
Γ		
	80210248	80210252
Δ		
	80210247	80210249

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
172
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt

*Τα kit Φωτισμού πωλούνται χωριστά





Airlie II ECO WHITE

Lucci air



SKU 80212961

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλικό
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Φωτισμός	2x E27 15 Watt*
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 15mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
151
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
50
Watt



Airlie Hugger

Lucci air



Πτερύγια διπλής όψης

SKU 80512309

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό / Δρυς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	91.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλικό
Υλικό Πτερυγίων	MDF
Φωτισμός	2x 15Watt CFL*
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 12mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο


Ασύρματο Χειριστήριο
3 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
75
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
45
Watt





Airfusion Resort

Lucci air



A SKU 80210516

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



B SKU 80210517

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Αλουμίνιο



Γ SKU 80212881

Χρώμα Ανεμιστήρα Μπρονζέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Μπρονζέ Ματ



Δ SKU 80212882

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο Ματ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	203.0 cm 9 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Αλουμίνιο
Ταχύτητες	6
Διάσταση Μοτέρ	D165 x 34mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο 90 cm Προσαρμόσιμο 80210965 Λευκό 80210966 Χρωμέ Ματ 80210583 Μπρονζέ Ματ 80210559 Μαύρο
Ράβδοι Επέκτασης	

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
330
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt



**A**

SKU 80512910

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο Ματ

**Nordic**Lucci**air****B**

SKU 80512911

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Λευκός Δρυς

**Γ**

SKU 80512912

Χρώμα Ανεμιστήρα Μπρονζέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο Καρυδιάς

**Δ**

SKU 80212912

Χρώμα Ανεμιστήρα Μπλέ Ματ

**E**

SKU 80212914

Χρώμα Ανεμιστήρα Γκρι Ματ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	142.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Αλουμίνιο
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	20W GX53 LED in 1300 Lumen (Μόνο για τα A, B, Γ)
Διάσταση Μοτέρ	D125 x 30mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο 90 cm Προσαρμόσιμο
Ράβδοι Επέκτασης	80210550 Λευκό 80210559 Μαύρο 80210583 Μπρονζέ Ματ

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ταχυτήτωνΠαροχή
Αέρα
201
m³/minΚατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt



Airmover

Lucci air



SKU 80212988

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



SKU 80212989

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



SKU 80212990

Χρώμα Ανεμιστήρα Σκούρο ΚΟΑ

Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	142.0 cm 5 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Ατσάλι
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D188 X 14mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό 80210582 Σκούρο ΚΟΑ 80210559 Μαύρο

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
260
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
86
Watt





Whitehaven

Lucci air



A SKU 80213040

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



B SKU 80213041

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



Γ SKU 80213042

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ


Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ



Δ SKU 80213043

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



Ε SKU 80213045

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	142.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	ABS
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	17W GX53 LED in 1700 Lumen (Μόνο για τα Δ, Ε)
Διάσταση Μοτέρ	125mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό 80210559 Μαύρο 80210555 Χρωμέ Ματ

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
200
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt



SKU 80213183

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο

Atlanta

Lucci air



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	142.0 cm 7 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	12W GX53 LED, 1100 Lumen DIMMABLE σε 3 βήματα
Διάσταση Μοτέρ	125mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80212931 Μαύρο

Ασύρματο Χειριστήριο
6 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
267
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
40
Watt

**A****SKU** 80212895**Χρώμα Ανεμιστήρα** Λευκό/ Λευκό**B****SKU** 80212896**Χρώμα Ανεμιστήρα** Ασημί/ Ασημί**Γ****SKU** 80212897**Χρώμα Ανεμιστήρα** Μαύρο/ Μαύρο**Moonah****Lucci air**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm
	4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	ABS
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	LED 18Watt1300 Lumen / 3000 Kelvin
Διάσταση Μοτέρ	D172 x 14mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό (A)

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ταχυτήτωνΠαροχή
Αέρα
217
m³/minΚατανάλωση
Μοτέρ
75
Watt**SKU** 80213139**Χρώμα Ανεμιστήρα** Μαύρο/ Μαύρο**Banksia****Lucci air**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122.0 cm
	4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	ABS
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	5
Φωτισμός	18W LED 1300 Lumen
Διάσταση Μοτέρ	D100 x 20mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210559 Μαύρο

Ασύρματο
Χειριστήριο
5 ταχυτήτων**SKU** 80213136**Χρώμα Ανεμιστήρα** Μαύρο/ ΜαύροΠαροχή
Αέρα
200
m³/minΚατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt





SKU 80213092

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό

Διακόπτης Τοίχου



SKU 80213096

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	142.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	ABS
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Φωτισμός	15W LED 1100 Lumen*
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D172 X 14mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
187
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
75
Watt



Jetstream

BAYSIDE



A SKU 80213020

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



B SKU 80213021

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	148cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	ABS
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	188mm x 14mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό 80210559 Μαύρο

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
237.5
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
85
Watt



Lagoon

BAYSIDE



A SKU 80213030

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



Γ SKU 80213032

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



E SKU 80213036

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



B SKU 80213031

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



Δ SKU 80213033

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



Z SKU 80213037

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	ABS
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3
Φωτισμός	17W GX53 LED 1700 Lumen (Για τα Γ, Δ, Ε, Ζ)
Διάσταση Μοτέρ	153mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο (Περιλαμβάνεται στα Γ, Δ, Ε, Ζ) Διακόπτης Τοίχου (Περιλαμβάνεται στα Α, Β)
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό 80210559 Μαύρο

A, B
Διακόπτης Τοίχου

Γ, Δ, Ε, Ζ
Ασύρματο Χειριστήριο
3 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
160
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
55
Watt





Nautilus

BAYSIDE



SKU 80213025

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό

SKU 80213026

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Αλουμίνιο
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
IP Rating	55
Διάσταση Μοτέρ	D188 x 20mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμοσίμο 80210575 Λευκό 80210559 Μαύρο

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
207
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
85
Watt





Megara

BAYSIDE



SKU 80531016

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό



SKU 80531017

Χρώμα Ανεμιστήρα Titanium

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122.0 cm (3 Πτερύγια)
Υλικό Ανεμιστήρα	ABS
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3
Φωτισμός	2 X Max 15W, E14 bulb*
Διάσταση Μοτέρ	D153 X 12mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο 90 cm Προσαρμόσιμο
Ράβδοι Επέκτασης	80210575 Λευκό 80210559 Μαύρο

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
97
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
45
Watt



Aria White NL

A

SKU 80212991

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγιο	122cm
	4 Πτερύγιο
Υλικό Ανεμιστήρα	Πλαστικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 15mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
156
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
47
Watt



Aria

Lucci air



A

SKU 80212994

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



B

SKU 80212998

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Πλαστικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	AC LED 18 Watt 1100 Lumen/ 3000 Kelvin
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 15mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210575 Λευκό 80210559 Μαύρο

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
156
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
47
Watt





A SKU 80213015
Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό/ Λευκό



B SKU 80213017
Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο/ Μαύρο



Γ SKU 80213016
Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό/ Λευκό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122.0 cm (3 Πτερύγια)
Υλικό Ανεμιστήρα	Πλαστικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3
Φωτισμός	1x GX53 - 11 Watt* (Γ)
Διάσταση Μοτέρ	D153 X 12mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου (A, B) Ασύρματο Χειριστήριο (Γ)
Ράβδοι Επέκτασης	80210575 Λευκό 80210559 Μαύρο

A, B

Διακόπτης Τοίχου



Παροχή
Αέρα
150
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
45
Watt





Classic



A

SKU 80212925

Χρώμα Ανεμιστήρα Καφέ

Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ



B

SKU 80212927

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Διάφανο Σκούρο



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122.0 cm (High Speed) 47.5 cm (Off) 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Ακρυλικό
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	3 x Λάμπα LED 4 Watt Περιλαμβάνεται
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 15mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ταχυτήτων



Απενεργοποιημένος



Παροχή
Αέρα
180
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
60
Watt



Industri



SKU 80212920

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122.0 cm (High Speed) 47.5 cm (Off) 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Ακρυλικό
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	3 x Λάμπα LED 4 Watt Περιλαμβάνεται
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 15mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Ασύρματο Χειριστήριο
3 ταχυτήτων



Απενεργοποιημένος



Παροχή
Αέρα
180
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
60
Watt



Evora



FANAWAY



A

SKU

ω

Χρώμα Ανεμιστήρα

Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων

Διαφανές



B

SKU 80212982

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Διαφανές



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	92.0 cm (High Speed) 41.5 cm (Off) 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Ακρυλικό
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	2 x 20 Watt E27*
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 12mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο
Ράβδοι Επέκτασης	90 cm Προσαρμόσιμο 80210544 Λευκό 80210545 Χρωμέ Ματ

Απενεργοποιημένος



A



B

Παροχή
Αέρα
120
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
55
Watt





A SKU 82100389
 Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο
 Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο

B SKU 82100387
 Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό
 Χρώμα Πτερυγίων Λευκό / Δρύς

Γ SKU 82112003
 Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ
 Χρώμα Πτερυγίων Ασημί / Δρύς



Πτερύγια διπλής όψης

Bordono

Lucciair



Πτερύγια διπλής όψης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	1 x GX53 LED 11Watt 600 Lumen
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 15mm
Χειρισμός	Κορδόνι

Παροχή
Αέρα
166
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
55
Watt

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	81.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	MDF
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	1 x E27 15Watt CFL 1/2 Σπιράλ*
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 10mm
Χειρισμός	Κορδόνι

Breezer

Lucciair



SKU 80512114
 Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό
 Χρώμα Πτερυγίων Λευκό / Οξιά

Παροχή
Αέρα
129
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
60
Watt



Breeze Tripod

Lucci**air**



A

SKU 80213118

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο - Σταχτί

Χρώμα Ποδιών Teak



B

SKU 80213119

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό - Σταχτί

Χρώμα Πτερυγίων Teak

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάσταση	153 cm Maximum Ύψος 143 cm Minimum Ύψος 41 cm (Διάμετρος)
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	100mm
Χειρισμός	Διακόπτης επάνω στον ανεμιστήρα

Παροχή
Αέρα
59
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
50
Watt

Breeze

Lucci air



A SKU 80213124
Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο



B SKU 80213125
Χρώμα Ανεμιστήρα Μπρονζέ Ματ



Γ SKU 80213126
Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάσταση	41 cm (Διάμετρος)
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	100mm
Χειρισμός	Διακόπτης επάνω & Ασύρματο Χειριστήριο

Παροχή
Αέρα
64
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
50
Watt



Wi-Fi Remote

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SKU	80299041
Χρώμα	Λευκό
Οθόνη	-
Διαστάσεις	61x113x25 mm
Τροφοδοσία Δέκτη	1Ph / 50 Hz / 240V
Τροφοδοσία Κοντρόλ	2 x 1.5V AAA*



Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- Ασύρματο Χειριστήριο
- Δέκτης Εντολών
- Βάση τοίχου

Συμβατό μόνο με AC Μοτέρ.

Το **Lucci Connect** σας επιτρέπει να ελέγχετε τον ανεμιστήρα σας και από τη Smart συσκευή σας. Η εγκατάσταση και ο έλεγχος απλοποιείται με το **Lucci Connect app**. Συνδυάστε με έναν Smart Home Hub αξιοποιώντας το **Voice Control (Alexa, Siri & Google Home)** και απολαύστε τις δυνατότητες Smart Home όπως ποτέ!



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

LCD Remote



SKU	80210013
Χρώμα	Λευκό
Οθόνη	LCD πολλαπλών ενδείξεων
Διαστάσεις	70x125x25 mm
Τροφοδοσία Δέκτη	1Ph / 50 Hz / 240V
Τροφοδοσία Κοντρόλ	4 x 1.5V AAA*

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- Ασύρματο Χειριστήριο.
- Δέκτης Εντολών.
- Βάση τοίχου.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Slimline Remote



SKU	80210012
Χρώμα	Λευκό
Οθόνη	-
Διαστάσεις	61x113x25 mm
Τροφοδοσία Δέκτη	1Ph / 50 Hz / 240V
Τροφοδοσία Κοντρόλ	2 x 1.5V AAA*

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- Ασύρματο Χειριστήριο
- Δέκτης Εντολών
- Βάση τοίχου

“Το ασύρματο χειριστήριο, θα πρέπει να συγχρονιστεί με τον δέκτη εντολών που τοποθετείται στον ανεμιστήρα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του διακόπτη **DIP Switch** που με τη δυνατότητα 16 συνολικά συνδυασμών μπορείτε να χειριστείτε κάθε ανεμιστήρα με το δικό του χειριστήριο ή με ένα χειριστήριο να ελέγχετε ταυτόχρονα έως 4 ανεμιστήρες”

Γενικές Πληροφορίες & Διαστάσεις

Μοντέλο	Διάμετρος cm	Φωτισμός	Αντίστροφη Περιστροφή	Χειρισμός
Air Climate II	127	Nai*	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Airfusion Akmani	152	Nai*	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Airfusion Climate III BLK, ORB, WH	132	Nai*	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Airfusion Quest II	122	Nai	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Airfusion Quest II NL	132	Όχι	Nai	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*
Airfusion Radar / Radar White	132 / 106	Nai *	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Airfusion Resort	203	Όχι	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Airfusion Type A	152	Nai*	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Airlie Hugger	91	Nai	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Airlie II Eco White	122	Nai*	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Airmover	142	Όχι	Nai	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*
Aria / (Aria NL)	122	Nai/ Όχι	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο-Διακόπτης Τοίχου / Ασύρματο Χειριστήριο*
Atlanta	142	Nai	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Bali	132	Nai	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Banksia / (Banksia NL)	122	Nai/ Όχι	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Bordono	122	Nai	Nai	Κορδόνι
Breeze Tripod / (NL)	41	Όχι	Όχι	Διακόπτης πάνω στον Ανεμιστήρα
Breeze BC, BLK, ORB	41	Όχι	Όχι	Ασύρματο Χειριστήριο
Breezer	81	Nai	Nai	Κορδόνι
Calypso / (Calypso NL)	122	Nai*/ Όχι	Nai	Διακόπτης Τοίχου / Ασύρματο Χειριστήριο*
Carolina ANTQ BLK, ORB KOA	182	Όχι	Nai	Διακόπτης Τοίχου
Classic	122	Nai	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Evora	91-41	Nai*	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Fijian II	132	Όχι	Nai	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*
Fraser Hugger	132	Nai *	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Futura NL	132	Όχι	Nai	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*
Industri	122	Nai	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Jetstream	148	Όχι	Nai	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*
Lagoon / (Lagoon NL)	132	Nai/ Όχι	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο-Διακόπτης Τοίχου / Ασύρματο Χειριστήριο*
Lagoon CTC	132	Nai	Nai	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*
Mariner / (Mariner NL)	142	Nai/ Όχι	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο / Ασύρματο Χειριστήριο*
Megara	122	Nai	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Moonah	132	Nai	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Nautilus	132	Όχι	Nai	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*
Newport BLK, WH	137	Nai	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Nordic / (Nordic NL)	142	Nai/ Όχι	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο
Shoalhaven / (Shoalhaven NL)	143	Nai/ Όχι	Nai	Διακόπτης Τοίχου / Ασύρματο Χειριστήριο*
Tahitian	132	Όχι	Nai	Διακόπτης Τοίχου - Ασύρματο Χειριστήριο*
Whitehaven / (Whitehaven NL)	142	Nai/ Όχι	Nai	Ασύρματο Χειριστήριο



- A Οροφή έως την κάτω πλευρά των περυγίων
B Οροφή έως την κάτω πλευρά του ανεμιστήρα (με ή χωρίς φωτισμό)
C Οροφή έως την κάτω μεριά της ροζέτας
D Διάμετρος περιβλήματος κινητήρα
E Διάμετρος ροζέτας
F Οροφή έως την κάτω πλευρά του φωτιστικού

Μοντέλο	Ταχύτητες Ανεμιστήρα	Ταχύτητα Περιστροφής	Παροχή Αέρα	Βάρος	A	B	C	D	E	F
		rpm	m³/min	Kg	cm					
Air Climate II	6	50-74-98-123-146-174	156,9	5,9	33	-	5,5	15,3	13	33
Airfusion Akmani	6	40-70-95-125-150-175	222,7	5,95	30	-	5,4	17,7	13,1	33
Airfusion Climate III BLK, ORB, WH	6	112-131-161-177-206-238	197	3,9	31	-	5	17,5	15	31
Airfusion Quest II	3	110-150-230	169,5	6,1	30	33	6,1	19,4	13	40
Airfusion Quest II NL	3	90-130-220	193,5	5,62	30	-	6,1	19,4	13	33
Airfusion Radar / Radar White	6	50-81-112-143-174-208	175,9	4,5	19	-	-	16,8	-	-
Airfusion Resort	6	50-60-70-80-90-100	330	10,3	33,5	33,5	5,7	18	14,8	34,5
Airfusion Type A	12	230	281	7,1	33	-	6	23,5	13	-
Airlie Hugger	3	150 - 250 - 295	69,23	5,4	27,5	-	7,5	21,6	13	38,5
Airlie II Eco White	3	111-184-240	150,7	5,83	27,5	27,5	5,6	21,6	13	38,5
Airmover	3	68-134-211	260	7,3	28,5	35,7	6	10,5	13	35,7
Aria / (Aria NL)	3	148-210-245	156	5,5/(4,9)	30,5/(29)	33/(30,5)	33/(30,5)	14,4	13,6	33/(30,5)
Atlanta	6	90-117-136-154-162-181	267	6,8	35	35	5,1	14	18,1	35
Bali	6	-	160	11,1	-	-	-	-	-	37,5
Banksia (Banksia NL)	5	123-165-196-215-234	200	4,9/(4,9)	29,8	34,5	5,4	24,5	15,5	34,5
Bordono	3	120-165-230	166	5	30	37,1	6,7	20	13	38,1
Breeze Tripod / (NL)	3	950-1100-1250	58,6	6,3	153	-	-	-	-	153
Breeze BC, BLK, ORB	3	950-1100-1250	64,3	4,5	46	-	-	-	-	46
Breezer	3	130-190-240	129	4,9	30	35,5	6,7	17	13	43,5
Calypso / (Calypso NL)	3	220	170	4,2/(4)	30	-	5,6	18	15,5	31
Carolina ANTQ BLK, ORB KOA	3	64-111-171	283	7,7	34,5	-	52,5	22,2	13,1	-
Classic	3	130-175-230	180	12,7	27	40	40	30	13	40
Evora	3	160-215-262	120	8,5	26	38	5,5	22	13	38
Fijian II	3	85-140-215	193,7	9,8	31	-	6,2	22,5	15	37
Fraser Hugger	6	50-74-98-122-147-175	176	5	19	-	-	16,8	16,8	19,5
Futura NL	3	95-155-215	200	6,15	30	33	5,3	24,5	13,2	33
Industri	3	130-175-230	180	10,85	50	-	5,5	22	13	50
Jetstream	3	73-131-182	237,5	5	28,5	31,5	5,15	23,7	13,5	31,5
Lagoon / (Lagoon NL)	3	93-146-215	160	5/(4,5)	24,2	35/(28,5)	5,15	20,6	13,5	35/(28,5)
Lagoon CTC	3	93-146-215	160	5,2	17	26,5	11,5	20,6	14,9	14,9
Mariner / (Mariner NL)	3	114-165-236	187	6,9	32	35,5	5,4	22	15,5	34,5
Megara	3	130-180-230	150	4,5	27	-	5,7	18	15,5	41,5
Moonah	3	240	216,8	6,6	28,5	31,5	5,6	24,5	15,5	34,5
Nautilus	3	243	207	8,3	27	-	6,5	25,6	13,5	35,5
Newport BLK, WH	6	111-146-172-193-211-237	210	5,6	31	31,	5	18,1	15	31
Nordic / (Nordic NL)	6	140	200,94	5,2	30,9	18,6	5,2	20	13	37
Shoalhaven / (Shoalhaven NL)	3	189-137-70	213,9	6,4	29,5	34,5/(31)	5	19,2	13	34,5/(31)
Tahitian	3	47-75-100	189	8,9	31	-	5,8	25	13	41
Whitehaven / (Whitehaven NL)	6	50-75-97-120-145-169	200	4,8	30/(27)	33/(30)	5,5	18,8	14,2	33/(30)

Beacon

www.beacon.gr

- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Για πιθανές διαφοροποιήσεις επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο σας.
- Η χρωματική απόχρωση μπορεί να διαφέρει από τη φαινόμενη στον κατάλογο.
- Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη, παρ' όλο που κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή τους